



Productomschrijving

INNOLITE Glass LED T8 Tube 18W is een perfecte retrofit voor uw traditionele TL-buis met een grote energiebesparing. Deze 18W-equivalent van een 36 W TL-buis, biedt dezelfde helderheid maar bespaart 50% energie en gaat vijf keer langer mee. Re-lamp frequentie zal ook drastisch worden verlaagd als de levensduurverwachting meer dan 25.000+ uur.

Met een constante stroom driver binnenin, biedt het een zacht licht om de ogen van de mens te beschermen en zonder flikkering. In tegenstelling tot traditionele TL-buizen, is het een milieuvriendelijk product met kwikvrije en loodvrije en geen UV- of IR-straling. Ook is deze lamp direct op volledige helderheid en zonder zoemt om een betere belichting te bieden.



Productspecificatie

Modelnr.	31113
macht	18W
Lichtstroom	1600 lm $\pm$ 10%
Gelijk aan halogeen	36W
LED Type	SMD
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC of 85-265VAC
Materiaal	Vol glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	330 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	G13
Dimensies	Dia. = 26mm
	L = 1200mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten

Modelnr.	Tubes Type	Vermogen (W)	Omslagkleur	Lichtstroom (lm)	Equivalent gloeilamp
36281	Glazen LED-buis T8	9W	Opaal	800lm $\pm$ 10%	18W
36282		15W		1200lm $\pm$ 10%	30W
36283		23W		2200lm $\pm$ 10%	58W



Producttestrapport

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube Glass18w
Product No. :
Manufacturer :


Test date. : 2017-07-25
Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
Operator. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
Peak AD. : 54732 (83.5%)
Integral time. : 32ms

Spectral Parameter



CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.3019$ $y=0.3201$ $u=0.1936$ $v=0.3079$ ($duv=0.0043$)
Color temperature: $TC=7234$ K Color difference: $SDCM=7.8$ Main Wavelength: $\lambda_d=482.03$ nm Purity: $Purity=0.384$
Peak wavelength: $\lambda_p=450.4$ nm FWHM: $\Delta\lambda_p=31.7$ nm Color ratio: $R=14.32\%$ $G=79.66\%$ $B=6.02\%$

Color rendering index (Ra): $Ra=86.9$

$R1=85.4$ $R2=90.7$ $R3=93.3$ $R4=86.7$ $R5=86.0$ $R6=86.3$ $R7=90.6$ $R8=75.5$
 $R9=22.6$ $R10=77.2$ $R11=86.6$ $R12=66.0$ $R13=87.8$ $R14=96.7$ $R15=81.3$

Optical Parameter

Luminous flux: 1634.897 lm luminous efficiency: 81.74 lm/w Radiant flux: 5.537 W

Electrical Parameter

Voltage: 220.8 V Current: 0.094 A Watte: 20.00 W Power factor: 0.956



Productshow



CE RoHS




voordelen

- ² 330 graden stralingshoek met een transparant glazen kap
- ² Tot 50% energiebesparing: 18W LED equivalent aan 36W TL-buis
- ² Eenvoudige installatie, directe vervanging van TL-buis.
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Geen zoemen en direct aan
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS, enz.



Toepassing

Innolite Glass T8 LED-buislampen van 18W kunnen een perfect licht bieden voor alle ruimtes met een hoge CRI van meer dan 80 graden. Deze 6000 kelvin LED T8 buislamp brengt de levendige sfeer in uw werkruimte of leefruimte en 3000 Kelvin buizen brengen een zachte witte kleur die u een clam en een ontspannen sfeer geeft. Het is perfect voor algemene verlichting in supermarkt, kantoor, conferentieruimte, parkeerplaats, busstation, magazijn, supermarkt, benzinestation, winkel, hotel, school en thuis, etc.



Veiligheidsinformatie

- ² Werktemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C
- ² Controleer de lamp vóór installatie, als er schade is ontstaan tijdens het transport, niet installeren.
- ² Onderhoud moet worden uitgevoerd door iemand die alleen bekend is met de buis.
- ² Plaats geen voorwerpen op de lamp.
- ² Houd de lamp uit de buurt van vlammen of objecten op hoge temperatuur.
- ² Alleen voor gebruik binnenshuis.

² Vervang alleen met hetzelfde type LED-buis. Risico op elektrische schokken.

² Als de glazen lampbuis is gebroken, moet de lamp onmiddellijk worden weggegooid.

Onderhoudsopmerkingen

² Koppel de lamp los van de voeding voor enig onderhoud.

² Reinig armaturen met een droge doek.

² Maak de lamp niet schoon met bijtende chemicaliën.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Pakket



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

