



Productomschrijving

Met een klassiek vormontwerp, [Innolite LED 5,5 W G45 heldere golfbalgloeilamp](#) combineert de bekende vorm van klassieke G45 / P45-gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het kan een prachtig decoratief warmwit licht leveren en is ook verkrijgbaar in koel wit voor een helder licht.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, vervangt onze Innolite LED G45 heldere golfbal gloeilamp perfect de 50W gloeilamp, bespaar meer dan 90% op elektriciteitsrekening van verlichting.

[Deze golfbal LED-gloeilamp](#) geeft je ook de optie om de stemming te regelen en de toon in te stellen met dimbare versies om uit te kiezen.



Specificatie

Modelnr.	37316
macht	5.5W
Cover type	Doorzichtig
Lichtstroom	220lm $\pm$ 10%
Gelijk aan lamp	50W
LED-gloeidraadspec.	6 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	$\geq$ 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
starttijd	<0.5S
schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
lampvoet	E12 E14 E26 E27 B22
Metten	Dia. = 45 mm
	E14: L = 77 mm, E27: L = 72 mm



productcertificeringen



gerelateerde producten



Modelnr.	Type lamp	Wattal (W)	LED-gloeidraadspec.	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige lamp
----------	-----------	------------	---------------------	------------------	---------------------

37312	Golfbal G45 P45	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37315		4W	4 x38	450lm $\pm$ 10%	40W



Producttestrapport

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)
 $T_c=2879K$ Dominant WL: $L_d=583.8nm$ Purity=54.1% Centroid WL: 593.0nm
 Ratio: R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: 119.1nm
 Render Index: $R_a=84.5$
 R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
 R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W
 WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
 Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]
 REF=26085 (R=3) %=-0.150%

$I_p=19562$ (G=5, D=56)
 PMT: 21.9 centigrade [21.4]




product tentoonstelling

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek geeft een gelijkmatige verdeling van het licht zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED ([fabrikant van golfbal LED-lampen](#)) filamenttechnologie: 7W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende looks
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 staat garant voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



Toepassing

[Innolite LED G45 heldere gloeilamp met golfbal](#) is perfect voor badkamer, kleedkamer, woonkamer, eetkamer, portieken en patio's; Perfect voor hotels, restaurants, coffeeshops en cafés, etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat uw armaturen correct zijn aangesloten en geef geen spanningspunt aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij worden gehouden van vervuiling.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijdert.

Waarschuwing: Annuleer het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 st LED-lamp per verfdoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1 stuks / kleur doos, 100 stuks / doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis beperkte GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet worden teruggestuurd

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Toestemming om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen. Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u

A4: Neem contact op met online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op productprijs, specificaties, verpakking, etc. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

