



Productomschrijving

Met ultra dunne en elegante uitstraling, Innolite slanke ronde [LED-paneel](#) downlight laat je mode levensstijl zien. Het kan zachte balken door uw kamer schieten om een soepele verlichting te geven. Ondertussen kan het ook dimbaar zijn, zodat u een ander belichtings effect kunt genieten.

Met diffuure en uniforme verlichtingseffecten zijn Innolite LED-paneel-downlights de nieuwe upgradevervanging voor alle traditionele inbouwlampen, troffels en downlights in gang, gang, woonkamer, vergaderzaal, kantoor, winkel, supermarkt, enz.




Productspecificatie

Modelnr.	31207
macht	18W
afwerking	Wit of Satijn of Nikkel
Lichtgevende Flux	1200lm $\pm$ 10%
Montage Optie	verzonken
Ingangsspanning	175-265VAC of 85-265VAC
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Breedtehoek	120 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0,50
Starttijd	< 0.5s
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Dimensies	225mm

Product Test Report

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

$T_c=5714K$ Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79	R2 =87	R3 =92	R4 =81	R5 =80	R6 =82	R7 =88	
R8 =68	R9 =5	R10=68	R11=79	R12=57	R13=81	R14=96	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)



Productcertificaten



gerelateerde producten


Modelnr.	Wattage	afwerking	Lichtgevende Flux	Montage Optie	Dimensie
31201	3W	Wit / Satijn Nikkel	200lm $\pm$ 10%	verzonken	85mm
31202	4W	Wit / Satijn Nikkel	280lm $\pm$ 10%	verzonken	105mm
31203	6W	Wit / Satijn Nikkel	400lm $\pm$ 10%	verzonken	120mm
31204	9W	Wit / Satijn Nikkel	600lm $\pm$ 10%	verzonken	145mm
31205	12W	Wit / Satijn Nikkel	800lm $\pm$ 10%	verzonken	170mm
31206	15W	Wit / Satijn Nikkel	1000lm $\pm$ 10%	verzonken	200mm
31208	20W	Wit / Satijn Nikkel	1300lm $\pm$ 10%	verzonken	240mm
31209	24W	Wit / Satijn Nikkel	1600lm $\pm$ 10%	verzonken	300mm



Productshow



Slim Round LED Panel Downlight Feature




voordelen

- ² Hoge helderheid 100lm / w
- ² Dunne en sterke aluminiumstructuur en niet gemakkelijk vervormd
- ² Eenvoudige en snelle installatie om arbeidskosten te besparen
- ² Geen flikker om de menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS TUV, enz.

Toepassing

hotel, kantoor, vergaderzaal, showroom, winkel, ziekenhuis, supermarkt, badkamer, slaapkamers, woonkamer, keuken en andere commerciële plaatsen.

Application



Bediening en onderhoud

² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.

² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.

² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.

² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.

² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.

² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.

² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.



Pakket

1 pc led lamp per kleurdoo, dan 20 stuks verpakt in een standaard export karton. (1pc / kleurdoo, 20pcs / karton)





TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

