



Productomschrijving

Breng een beetje fonkel in je huistuin! INNOLITE® LED String Lights zal glinsteren als edelstenen in de nacht op uw balkon, vensterbank, terras en in uw tuin van woonkamer tijdens bruiloft, jubilea of feestdag.

Het is het meest geschikt voor romantische en feestelijke stemmingen, ongeacht binnen of buiten.



Productspecificatie

Modelnr.	34121
Lamp Power	1.5W
Maximum kracht	1500W
voltage	220-240VAC
Productstijl	EU-stijl
Grootte	21 voeten (6.04M) of aangepast
IP Rating	IP65 voor kabel en stopcontact, IP44 voor plug
Materiaal	PVC of Rubber voor kabel, PVC voor stopcontact, 100% koper voor draad
Wire Meter	2C of 3C, 0,5mm2, 0,75mm2, 1,0mm2, 1,5mm2
Socket Type	E27 geschorste of vaste aansluiting
Aantal socket	9 stuks of aangepast
Plug Type	VDE 2 Pin of 3 Pin Waterproof Connected Plug
Verbinding	Meervoudige Strings Verbindbaar
Kleur Temp (CCT)	1800-6500K, rood, groen, blauw, geel
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	Productstijl	Spanning	Maximum kracht	CCT
34131	1.5W	Amerikaanse stijl	110-130VAC	1500W	1800-6500K, rood, Groen, Blauw, Geel



Product Test Report

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d = 582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R1 = 81$ $R2 = 91$ $R3 = 98$ $R4 = 81$ $R5 = 81$ $R6 = 89$ $R7 = 84$

$R8 = 61$ $R9 = 13$ $R10 = 79$ $R11 = 80$ $R12 = 69$ $R13 = 83$ $R14 = 99$ $R15 = 74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W $F_e = 327.1 mW$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01500 A$ $P = 1.830 W$ $PF = 0.5220$

LEVEL:OUT

WHITE:OUT

Status: Integral $T = 3768 ms$ $I_p = 43987 (67\%)$



Productshow



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




voordelen

- ² Aangepaste maat en u kunt de kabelvoeten kiezen die u nodig hebt
- ² Inclusief 9 LED lampen met E26 of E27 stopcontacten
- ² Duurzaam acryl voor impactbestendig
- ² Sluit meerdere strings aan: Maxi 1500W
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² Waterdicht Binnen of buiten is beschikbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS ErP SAA



Toepassing

Innolite LED Crystal Bubble Ball Stringlampen 1.5W creëert een prachtige achtertuin sfeer waar u kunt ontspannen, ontspannen en genieten van de avond. Deze vintage Edison-gloeilampen met zichtbare filamenten geven een warme, nostalgische gloed af zodat u na een drukke dag thuis kunt komen en genieten van uw eigen retraite. Deze snaarlichten zijn helder genoeg om zonder een glans te dineren, zodat u op een fijne avond kunt genieten van uw diner buiten.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Bediening en onderhoud

² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 85 ° C, binnen of buiten.

² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.

² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.

² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.

² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.

² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.

² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.



Pakket

1 pc led lamp per kleurdoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard export karton. (1pc / kleurendoos, 100pcs / karton)



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

