



Productomschrijving

Innolite [LED gloeidraad gloeilamp](#) C35 4W biedt een warm nostalgisch omgevingslicht in uw huis of winkel met een klassiek glazen ontwerp. Deze lamp van 4 W is de perfecte vervanging voor een gloeilamp van 40 W, die 90% energie bespaart en 25 keer langer meegaat.

In tegenstelling tot traditionele gloeilampen, geven Innolite LED-lampen een 360 graden koplamplicht zonder schaduw of flikkering gedurende meer dan 10 jaar (gebaseerd op 4 uur per dag). Tegelijkertijd is het ook milieuvriendelijk als kwikvrij en geen UV-straling. Installatie is ook heel eenvoudig als dezelfde bashoed. Ondertussen kan deze lamp ook worden gedimd van 10% tot 100% van een Traic-dimmer voor aangepast licht waar je van houdt.



Specificatie

Modelnr.	37215
Dwingen	4W
Lichtstroom	450lm ± 10%
Gelijk aan lamp	40W
LED-gloeidraadspec.	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	≥80
Krachtfactor	> 0.5
starttijd	<0.5s
schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
lampvoet	E12 E14 E26 E27 B22
Maatregel	Dia. = 35 mm
	E14: L = 99 mm, E27: L = 94 mm



productcertificeringen

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten


Modelnr.	Type lamp	Wattal (W)	LED-gloeidraadspec.	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige lamp
----------	-----------	------------	---------------------	------------------	---------------------

37242	C32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37245	C32	6W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37246	C32	5,5 W	6 x38	550lm ± 10%	50W
37212	C35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37216	C35	5,5 W	6 x38	550lm ± 10%	50W



Producttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4707$ $y=0.4176$ $u'=0.2663$ $v'=0.5316$

$T_c=2608K$ Dominant WL: $L_d = 584.1nm$ Purity=66.6%

Red Ratio: $R=28.3\%$ Peak WL: $L_p=611.2nm$ HWL: $L_{hd}=104.3nm$

Render Index: $R_a=83.5$

$R1 = 84$ $R2 = 96$ $R3 = 89$ $R4 = 81$ $R5 = 85$ $R6 = 97$ $R7 = 79$

$R8 = 57$ $R9 = 11$ $R10 = 93$ $R11 = 82$ $R12 = 83$ $R13 = 88$ $R14 = 95$ $R15 = 74$

Photo Parameters:

Flux = 436.7 lm Eff. : 99.48 lm/W $F_e = 1.347 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 4.390 W$ PF = 0.9580

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 937 ms$ $I_p = 48463 (74\%)$




product tentoonstelling

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek geeft een gelijkmatige verdeling van het licht zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 7 W LED equivalent aan 60 W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende looks
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI $\geq$ 80 garandeert levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



Toepassing

Met een warm, warm en nostalgisch omgevingslicht, **Innolite LED-lampen Light C35 4W** is ideaal voor het creëren van een warme sfeer en ontspannen sfeer in de woonkamer, eetkamer, keuken, hal, bar, hotel, café, bistro, restaurant, enz. Het wordt meestal gebruikt in kroonluchters, foyer armaturen, muurconces, verzonken inhammen, sierarmaturen enz.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat uw armaturen correct zijn aangesloten en geef geen spanningspunt aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij worden gehouden van vervuiling.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijderd.

Waarschuwing: Annuleer het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 stuk led-lamp per verfdoo, vervolgens 100 stuks verpakt in een gewone omddoo. (1 stks / kleur doos, 100 stks / doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis beperkte GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet worden teruggestuurd

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Toestemming om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Vraag 3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u

A4: Neem contact op met online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op productprijs, specificaties, verpakking, etc. Tack.Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

