



Productomschrijving

INNOLITE Conventionele PCA LED-lamp A19 A60 9W is ideaal voor al uw algemene huishoudelijke behoeften met een geweldige prijs en goede verlichtingsprestaties. Deze lamp van 9 W komt overeen met een standaard gloeilamp van 60 W terwijl hij 80% energie bespaart en 25 keer langer meegaat.

Met de unieke kunststof beklede aluminium behuizing houdt het de lamp veiliger en onbreekbaar. Ondertussen met 220 graden brede stralingshoek en hoge kwaliteitLED([Conventionele PCA LED-lampen fabrikant China](#)) bron, deze 9W gloeilamp creëert een licht zonder verblinding en biedt comfortabel licht voor de ogen van de mens.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp is deze PCA-lamp milieuvriendelijk, zonder kwik en zonder UV-straling. Installatie is heel eenvoudig als dezelfde basisdop E26 E27 B22, je kunt elke lamp in je huis zelf vervangen.



Productspecificatie

Modelnr.	37446
macht	9W
Lamp afwerking	Opaal
Lichtstroom	806lm $\pm$ 10%
Gelijk aan gloeilamp	60W
LED Type	SMD
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC
Materiaal	Kunststof en aluminium
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	220 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Dia. = 60mm
	L = 110mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Lampenkap	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37442	Opaal	6W	470lm $\pm$ 10%	40W
37450	Opaal	12W	1055lm $\pm$ 10%	75W
37452	Opaal	15W	1200lm $\pm$ 10%	85W
37454	Opaal	18W	1521lm $\pm$ 10%	100W
37456	Opaal	20W	1700lm $\pm$ 10%	130W



Producttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4633$ $y=0.4242$ $u'=0.2587$ $v'=0.5329$

$T_c=2756K$ Dominant WL: $L_d=582.5nm$ Purity=66.4%

Red Ratio: $R=26.0\%$ Peak WL: $L_p=606.7nm$ HWL: $L_{hd}=129.9nm$

Render Index: $R_a=81.5$

$R_1=79$ $R_2=87$ $R_3=96$ $R_4=82$ $R_5=79$ $R_6=84$ $R_7=85$

$R_8=60$ $R_9=7$ $R_{10}=71$ $R_{11}=81$ $R_{12}=68$ $R_{13}=80$ $R_{14}=98$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W $F_e = 2.703 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06900 A$ $P = 8.720 W$ PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 47105 (72\%)$



Productshow



voordelen

² Kosteneffectief om uw huis te upgraden naar de nieuwste LED ([Conventionele PCA LED-lampen fabriek China](#)) technologie voor een geweldige prijs

- ² Tot 80% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Onbreekbaar: met kunststof beklede aluminium behuizing
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Gemakkelijk dimbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

Innolite kunststof met aluminium LED ([Conventionele PCA LED-lampen voor thuis china](#)) gloeilamp A19 geeft een warme volle gloed af, ideaal voor huishoudelijk gebruik in slaapkamers, woonkamers, eetzaal, gangen, keukens en hotels, winkels met de zachte witte kleurtemperatuur rond 3000K. Het is ook beschikbaar om een daglicht helder licht af te geven, ideaal voor leeszaal, kantoor, winkel en andere plaatsen waar een hoge helderheid nodig is met de daglichtkleurtemperatuur rond 6000K. Ondertussen is het geschikt om te worden gebruikt in gesloten armaturen.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 100 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 100 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.
Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

