



Productomschrijving

Innolite LED Panel Light 40W kan een stijlvol en energiezuinig verlichtingsschema creëren. Deze LED-paneellamp wordt in het plafond zodanig aangemaakt dat u de volledige helderheid krijgt zodra u deze inschakelt. Dit geeft een nette afwerking en een gestroomlijnde uitstraling.

Met diffuse, uniforme en comfortabele verlichtingseffecten, is Innolite LED Panel Light de nieuwe upgrade vervanging voor alle traditionele ingebouwde & vloerlampen in het hotel, kantoor, vergaderzaal, showroom, winkel, ziekenhuis, supermarkt, school, schoonheidssalons, winkelcentrum en andere openbare entiteiten. Ondertussen is de installatie ook makkelijk: er zijn verkrijgbare, ophangende, oppervlak- en reces-opties beschikbaar.



Productspecificatie

Modelnr.	31009
macht	40W
afwerking	Wit of Zilver
Lichtgevende efficiëntie	80 lm / w of 100 lm / w
Patroon van Frame	1. Platte, 2. Stap, 3. Stap met strips
Montage Optie	Inbouw, Oppervlakte, Plafond, Opschorting
Ingangsspanning	175-265VAC of 85-265VAC
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Breedtehoek	85 graden of 120 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0,50 of > 0,90
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Dimensies	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 voet x 2 voet



Productcertificaten

CE RoHS



gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	Lichtgevende efficiëntie	afwerking	Dimensies
----------	--------------	--------------------------	-----------	-----------

31001	8W	80 LM / W of 100 LM / W	Wit of Zilver	295x295mm 300x300mm
31002	12W			
31004	16W			295x595mm 300x600mm
31005	24W			
31007	32W			595x595mm 600x600mm 605x605mm 620x620mm 2 voet x 2 voet
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm 1 voet x 4 voet
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm 605x1205mm 620x1220mm 2 voet x4 voet
31016	60W			
31017	72W			



Productshow

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



voordelen

- ² Hoge helderheid 80lm / w of 100lm / w
- ² Dunne en sterke aluminiumstructuur en niet gemakkelijk vervormd
- ² Eenvoudige en snelle installatie om arbeidskosten te besparen
- ² Geen flikker om de menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS DLC ETL



Toepassing

INNOLITE LED paneellicht 40W geeft een uniforme perfect licht met een platte, elegante look. Het wordt veel gebruikt in conferentiezaal, winkelcentra, bars, restaurants, schoonheidssalons, winkels, kantoren, hotels, huizen, winkels, ziekenhuizen, scholen en restaurants, enz.



Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.



Pakket

1 pc led lamp per kleurdoos, dan 20 stuks verpakt in een standaard export karton. (1pc / kleurdoos, 20pcs / karton)



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2. How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn,

professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

