



Productomschrijving

[INNOLITE LED gloeidraad gloeilamp GLS A19 A60 7W](#) zorgen voor een geweldige retro-stijl met vertrouwde klassieke vorm die je kent en waar je van houdt. Met innovatieve LED-gloeidraadtechnologie biedt deze 7W LED-lamp gelijk aan een oude 60W gloeilamp vergelijkbare helderheid, maar gebruikt hij ongeveer 90% minder energie en blijft hij vijftientig keer langer mee.

Ondertussen geeft het ook een volledige 360 graden gloed en is het ideaal voor woonkamers, eetkamers, slaapkamers en recreatieruimtes. In tegenstelling tot standaard spaarlampen van CFL's, bevat deze LED-lamp geen kwik en schakelt deze direct in.

Installatie is heel eenvoudig door exact dezelfde maat en basisdop - Vervang gewoon uw oude gloeilamp met onze nieuwe INNOLITE LED gloeidraad gloeilamp direct in uw woonruimte en bespaar energie en kosten met behoud van de traditionele uitstraling.



Productspecificatie

Modelnr.	37424	
macht	7W	
Lamp afwerking	Duidelijk	mat
Lichtstroom	806lm $\pm$ 10%	750lm $\pm$ 10%
Gelijk aan gloeilamp	60W	
LED-gloeidraadspecificatie.	4 x 50 mm	
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A ++	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	> 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	& Lt; 0.5S	
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E27 / E26 / B22	
Dimensies	Dia. = 60mm	
	L = 106mm	



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	LED-gloeidraadspecificatie.	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37422	4W	4 x38	470lm $\pm$ 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm $\pm$ 10%	50W
37426	8W	6 x38	1055lm $\pm$ 10%	75W



Producttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL: $L_d=583.7nm$ Purity=63.1%

Red Ratio: $R=27.0\%$ Peak WL: $L_p=608.4nm$ HWL: $L_{hd}=112.2nm$

Render Index: $R_a=82.2$

$R_1=81$ $R_2=94$ $R_3=92$ $R_4=79$ $R_5=82$ $R_6=94$ $R_7=80$

$R_8=56$ $R_9=6$ $R_{10}=86$ $R_{11}=78$ $R_{12}=77$ $R_{13}=85$ $R_{14}=96$ $R_{15}=73$

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)




Productshow

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 7W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor een traditionele, gloeiende look en feel
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Toepassing

LED gloeidraad Gloeilamp GLS A19 A60 7W biedt perfect decoratief omgevingslicht voor eetkamer, vergaderruimte, salon, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling enz. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistro-verlichting, grote tenten, decoratieve bruiloft lichten, decoratieve lichtstralen, commerciële lichtstrings, kroonluchters, sierarmaturen, enz.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

