

[PWA LED buislamp armatuur T8 4ft 18W, enkelzijdige invoer van LED-buizen leverancier](#)



Productomschrijving

Met kunststof bekleed aluminium materiaal is INNOLITE PWA LED buislamp armatuur T8 4ft een economische retrofit voor uw traditionele TL-buis. Deze 18W-equivalent van een 36 W TL-buis, biedt dezelfde helderheid maar bespaart 50% energie en gaat vijf keer langer mee. Re-lamp frequentie zal ook drastisch worden verminderd als de levensduurverwachting meer dan 25.000+ uur.

Met een constante stroom driver binnenin, biedt het een zacht licht om de ogen van de mens te beschermen en zonder flickering. In tegenstelling tot traditionele TL-buizen, is het een milieuvriendelijk product met kwikvrije en loodvrije en geen UV- of IR-straling. Ook is deze lamp direct op volledige helderheid en zonder zoemt om een betere belichting te bieden. Begin nu met genieten van een energiebesparende en nieuwe LED-buis!



Productspecificatie

Modelnr.	31133
macht	18W
Buiskleur	Opaal
Lichtstroom	1600lm $\pm$ 10%
Gelijk aan TL-buis	36W
Ingangsspanning	220-240VAC of 85-265VAC
Materiaal	Kunststof + aluminium
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	270 graden
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	G13
Dimensies	Dia. = 26mm
	L = 1200mm



Productcertificaten



gerelateerde producten

Modelnr.	Tubes Type	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige TL-buis
----------	------------	--------------	------------------	------------------------

31131	PWA-buis T8	9W	800lm $\pm$ 10%	18W
31132		15W	1200lm $\pm$ 10%	30W
31134		22W	2000lm $\pm$ 10%	48W
31135		23W	2200lm $\pm$ 10%	58W
31136		55W	4800lm $\pm$ 10%	100W

Producttestrapport

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube PC+AL 18W
Product No. :
Manufacturer :


Test date. : 2017-07-25
Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
Operator. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
Peak AD. : 42020 (64.1%)
Integral time. : 32ms

Spectral Parameter



光谱分布

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.3081$ $y=0.3295$ $u=0.1944$ $v=0.3119$ ($duv=0.0058$)
Color temperature: $TC=6756$ K Color difference: $SDCM=4.1$ Main Wavelength: $\lambda_d=483.04$ nm Purity: $Purity=0.364$
Peak wavelength: $\lambda_p=446.6$ nm FWHM: $\Delta\lambda_p=31.0$ nm Color ratio: $R=14.44\%$ $G=80.13\%$ $B=5.43\%$

Color rendering index (Ra): $Ra=85.3$

$R1=83.5$ $R2=88.1$ $R3=91.8$ $R4=86.2$ $R5=84.9$ $R6=84.5$ $R7=89.6$ $R8=73.7$
 $R9=15.9$ $R10=72.2$ $R11=86.3$ $R12=68.8$ $R13=85.3$ $R14=95.7$ $R15=78.5$

Optical Parameter

Luminous flux: 1386.959 lm luminous efficiency: 68.66 lm/w Radiant flux: 4.603 W

Electrical Parameter

Voltage: 221.0 V Current: 0.095 A Watte: 20.20 W Power factor: 0.959



Productshow



CE RoHS



voordelen

- ² Kosteneffectieve, veilige retrofit voor T8-buizen.
- ² Eenvoudige installatie, perfect passend bij de traditionele armatuur voor daglicht
- ² Tot 50% energiebesparing: 18W LED equivalent aan 36W TL-buis
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Geen zoemen en direct aan
- ² Beschikbaar in 60cm, 90cm, 120cm, 150cm en 240cm
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS, enz.



Toepassing

INNOLITE kunststof + aluminium LED buislamp armatuur T8 4ft kan perfect licht leveren voor alle ruimtes met een hoge CRI boven 80ra. Deze 6000 kelvin LED T8 buislamp brengt de levendige sfeer in uw werkruimte of leefruimte en 3000 Kelvin buizen brengen een zachte witte kleur die u een clam en een ontspannen sfeer geeft. Het is perfect voor algemene verlichting in supermarkt, kantoor, conferentieruimte, parkeerplaats, busstation, magazijn, supermarkt, benzinestation, winkel, hotel, school en thuis, etc.

Veiligheidsinformatie


- ² Werktemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C
- ² Controleer de lamp vóór installatie, als er schade is ontstaan tijdens het transport, niet installeren.
- ² Onderhoud moet worden uitgevoerd door iemand die alleen bekend is met de buis.
- ² Plaats geen voorwerpen op de lamp.
- ² Houd de lamp uit de buurt van vlammen of objecten op hoge temperatuur.
- ² Alleen voor gebruik binnenshuis.
- ² Vervang alleen met hetzelfde type LED-buis. Risico op elektrische schokken.
- ² Als de glazen lampbuis is gebroken, moet de lamp onmiddellijk worden weggegooid.

Onderhoudsopmerkingen

- ² Koppel de lamp los van de voeding voor enig onderhoud.
- ² Reinig armaturen met een droge doek.
- ² Maak de lamp niet schoon met bijtende chemicaliën.


Waarschuwing: Gebruik niet meer als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

- Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.
- Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.
- Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.
- Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

