



Productomschrijving

INNOLITE kunststof COB GU10 LED-schijnwerpers 6W is een perfecte vervanging voor halogeenlampen van 50 W en uw bestaande LED-spot. Met geavanceerde COB-technologie is het 80% meer energiebesparing en kan het 15 keer langer meegaan in vergelijking met halogeen.

Met een met kunststof beklede aluminiumbehuizing kan deze het lamphuis beschermen tegen kapot gaan. Ondertussen met een smalle stralingshoek van 38 graden, straalt het een uniform licht uit om het gespecificeerde gebied te bestrijken, wat ideaal is voor accentvullingen voor uitstalkasten, kunstwerkverlichting, sfeerverlichting, etalagerichtingen, enz.

Installatie is heel eenvoudig als hetzelfde standaard GU10-basisstation. Vervang gewoon uw oude halogeen GU10 Spotlight door onze INNOLITE PCA LED GU10-lampen COB en geniet van een beter lichteffect met een geweldige energiebesparing.



Productspecificatie

220-240VAC of 110-130VAC

Modelnr.	36353
macht	6W
Lichtstroom	480lm ± 10%
Gelijk aan gloeilamp	50W
LED Type	MAÏSKOLF
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Met kunststof bekleed aluminium
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	38 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	GU10
Dimensies	Dia. = 50mm
	L = 54mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	LED Type	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)
----------	--------------	----------	------------------	--------------

36351	3W	MAÏSKOLF	320 lm $\pm$ 10%	4W
36352	5W		450 lm $\pm$ 10%	6W
36353	7W		560 lm $\pm$ 10%	8W

Producttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4438$ $y=0.4044$ $u'=0.2549$ $v'=0.5225$

$T_c=2890K$ Dominant WL:Ld =583.6nm Purity=54.6%

Red Ratio:R=25.7% Peak WL:Lp=606.5nm HWL:Lhd=119.2nm

Render Index:Ra=83.0

R1 =82 R2 =93 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =81

R8 =58 R9 =8 R10=84 R11=80 R12=73 R13=85 R14=98 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W F_e = 1.167 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02400 A P = 5.100 W PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1097 ms I_p = 50574 (77%)



Productshow

GU10 / MR16 LED Spotlight

38 degree
narrow beam
angle for better
accent lighting

Plastic clad
aluminum housing
for breakage-proof


Free welding
nickel-plated GU10 base



High brightness
COB LED, 6W
equivalent to
50W halogen
GU10

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages





voordelen

- ² Met kunststof beklede aluminium behuizing voor breuk en veiliger
- ² 38 ° optionele stralingshoek zorgt voor een goede accentverlichting
- ² Tot 80% energiebesparing met COB LED-technologie: 5W LED equivalent aan 45W GU10 halogeenlamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek ontwerp voor een traditionele halogeen-look en -gevoel
- ² Geen flickering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS ErP SAA, etc.



Toepassing

Met een klassiek ontwerp, INNOLITE Plastic beklede aluminium COB GU10 LED-lampen worden veel gebruikt als down-verlichting of accentverlichting in kantoor, vergaderzaal, showroom, etalage, hotel, restaurant, bibliotheek, KTV, hal, woonkamer, slaapkamer, badkamer, eetkamer, keuken, etc.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st per kleur doos, 50 stks per doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

