



Product omschrijving

INNOLITE [ST64 6W vintage LED-gloeilampen](#) u kunt een elegant en historisch tintje aan uw huis toevoegen met een zacht en warm licht. Deze zorgvuldig vervaardigde vintage Innolite-lampen bieden een klassieke setting voor elke ruimte waar u van houdt.

Met een E26 E27 B22-basis, kan deze gloeilamp standaard huisverlichting en elke hanglamp, commerciële booglampen, lampen, kroonluchters die een E26- of E27-fitting gebruiken, installeren is heel eenvoudig. Ondertussen kan het ook worden gedimd door normale Triac-dimmers om een veel helderder en nuttiger licht voor u te bieden.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, is het ook een ecologisch product omdat noch kwik noch UV-straling is betrokken en met verschillende vormen zoals de vorm van de bol, de vorm van de peer, enz. Om u verschillende functies te laten waarderen. Begin meteen te genieten van een klassieke omgeving in uw huis.



product specificaties

Model nummer:	37732
energie	4W
Glas kleur	Amber of rook
Lichtstroom	320 lm $\pm$ 10%
LED filament spec	4 x 38
Ingangsspanning	220-240 VAC of 100-130 VAC.
materiaal	glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Hoek van de lichtstraal	360 °
Kleurweergave-index	& Gt; 80 Ra
Power factor	& Gt; 0.5
Vertrektijd	& Amp; lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Al het leven	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
afmeting	Dia. = 64 mm
	L = 140 mm



Product certificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten

Model nummer:	Type gloeilamp	afmeting	LEIDEN gloeidraad Spec.	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)
37721	ST58	58x130mm	2x38mm	2W	160lm $\pm$ 10%
37722			4x38mm	4W	320 lm $\pm$ 10%
37723			6x38mm	6W	450lm $\pm$ 10%
37831	ST58	58x130mm	2x67mm	2W	160lm $\pm$ 10%
37832			4x67mm	4W	320 lm $\pm$ 10%
37833			6x67mm	6W	450lm $\pm$ 10%
37731	ST64	64x140mm	2x38mm	2W	160lm $\pm$ 10%
37733			6x38mm	6W	450lm $\pm$ 10%
37821	ST64	64x140mm	2x67mm	2W	160lm $\pm$ 10%
37.822			4x67mm	4W	320 lm $\pm$ 10%
37823			6x67mm	6W	450lm $\pm$ 10%




Product testrapport

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:36:16



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5276 y=0.4197 u=0.3023 v=0.3607 duv=0.0019
CCT: 2032K Dominant Wave.:588.1nm Purity:84.3%
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:631.8nm Half Width:116.6nm

Rendering Index:Ra= 88.4

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
86	92	96	94	93	93	83	70
R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
49	85	95	85	86	96	80	

Photo Parameters

Flux:238.00lm Effi.:69.8lm/W Radiant:907.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A
Power:P=3.41W Power Factor:PF=0.919

Instrument state

Instrument	Integral Time	VPeak
Hopoo HP8000S	107.429ms	13448
VDark: 1142	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




Productweergave

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for
incandescent bulb

Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Hg-free



CRI > 80



On/Off ≥ 12500





voordelen

- ² Exacte retrofit voor gloeilamp
- ² 360° de stralingshoek zorgt voor een uniforme lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met de nieuwe LED-gloeidraadtechnologie
- ² Geen flikkeringen om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 garandeert een levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur tot 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC-certificering, etc.



toepassing

INNOLITE [Vintage Edison ST64 4W](#) LED-lamp die door de lampen wordt gebruikt in alledaagse lampen en apparaten, met name voor eetkamers, slaapkamers, woonkamers, restaurants, hotels, bars, cafés, showrooms, kunst-eetkamers, musea, keuken, etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of de apparaten correct zijn aangesloten en geen spanningspieken leveren aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaken.
- ² De lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² De goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om de juiste werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de stroom uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijdt.

waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



verpakking

1 LED-lamp per verpdoos, vervolgens 50 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 50 stks / doos)



Retourbeleid

We bieden een BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Retourzendingen moeten worden aangevraagd:

Stap 1) Neem contact met ons op met dit e-mailadres van de site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem.

Stap 3) De autorisatie om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. ben je een producent?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze matrijzen en productielijnen.

Q2. Wat is de kwaliteit van de producten?

A2: Onze technici en kwaliteitscontroleteams testen de producten een voor een met behulp van de verouderingslijn, apparaten en professionele tools om de kwaliteit van alle producten te garanderen.

Q3. En de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling plaatsen?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons een e-mail rechtstreeks naar ons, we zullen snel antwoorden met de prijs van het product, de specificaties, de verpakking, enz. Dank je wel.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om de monsterbestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op gepaste tijd te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende drukprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons een e-mail rechtstreeks.

Q8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: U kunt betalen door T / T, L / C op zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

