



Productomschrijving

INNOLITE Vintage LED-gloeilampen ST64 4W ([LED-gloeidraadlampen, klassiek ST64](#)) (lange gloeidraad 4 stuks x 67 mm) kan een elegante en historische toets aan uw huis toevoegen met het zachte, warme licht. Deze Innolite-lamp met een zorgvuldig vervaardigde Edison-lamp biedt een klassieke ambiance voor elke ruimte waar u van houdt.

Met een E26 E27 B22-basis kan deze lamp passen in standaard huisverlichtingsdozen, evenals elke hanglamp, commerciële lichtslingers, lampen, kroonluchters die een E26- of E27- of B22-fitting gebruiken, de installatie is heel eenvoudig. Ondertussen kan het ook worden gedimd door reguliere Triac-dimmers om een veel helderder en nuttiger licht voor u te bieden.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp ([LED gloeidraad gloeilampen fabrikant](#)), het is ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij betrokken is. Dus begin nu te genieten van een antieke ambiance bij u thuis.



Productspecificatie

Modelnr.	37.822
macht	4W
Coertype	Amber of rook
Lichtstroom	320lm ± 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	4X67
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E27 E26 B22
Dimensies	Dia. = 64mm
	L = 140mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten



Modelnr.	Lamp type	Dimensie	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)
37721	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320lm ± 10%
37733			6W	450lm ± 10%
37821	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%



Producttestrapport

Product Mark

Product Type :ST64 Fila-L 4W 2200K DIM Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-11-28 12:02:03
Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5167 y=0.4153 u=0.2974 v=0.3585 duv=0.0002
CCT: 2098K Dominant Wave.:588.0nm Purity:79.8%
Flux RGB Ratio:R=33.1%,G=66.0%,B=0.8% Peak Wave:632.8nm Half Width:117.2nm

Rendering Index:Ra= 92.8

R1 =93	R2 =98	R3 =99	R4 =93	R5 =93	R6 =98	R7 =90	R8 =79
R9 =58	R10=94	R11=95	R12=91	R13=95	R14=99	R15=88	

Photo Parameters

Flux:421.62lm Effi.:78.8lm/W Radiant:1584.6mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0240A
Power:P=5.35W Power Factor:PF=0.935

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.088ms VPeak: 13560
VDark: 1141 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages





voordelen

- ²Exacte retrofit voor gloeilamp
- ²360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ²Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie
- ²Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ²Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ²Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ²Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ²dimbaar
- ²Two jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ²Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, enz



Toepassing

Vintage LED-lamp ST64 4W ([Klassieke ST64 Vintage LED-gloeilampen](#)) biedt een artistieke en vintage aantrekkingskracht op elke wandkandelaars, kroonluchter, hanglamp, lichtbogen in de schuur, industriële lampen of buitenlicht. Het is perfect om een warm amberkleurig licht in showroom, art-room, musea, bar, bistro, koffiewinkel, optische winkel, restaurant, hotel, woonkamer, eetkamer, slaapkamer, keuken, enz. Uit te geven.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdert.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2. How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3. How over prijs? A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5. Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

