



Productomschrijving

INNOLITE BK Style COB LED schijnwerper ([LED Floodlight fabrikant china](#)) kan een diffuus en veelzijdig lichteffect bieden met een innovatief exterieurontwerp. En met een superieure optische lens met sterke transmissie, zal deze 120 graden koplamp zich concentreren op gebieden die behoeften benadrukken met maximale efficiëntie. Het kan beter worden geïntegreerd in het architecturale landschap, perfecte samensmelting van de applicatieomgeving.

Product zegel is perfect. Met IP-classificatie IP65, Innolite LED Floodlight ([LED Floodlight-leverancier](#)) is geschikt voor buitenverlichting, tuinen, pleinen, borden, fabrieken, poppen, arena's, etc. Het wordt geleverd met verstelbare metalen houder om de verschillende hoeken aan te passen en kan worden geïnstalleerd in het plafond, muren, grond en andere plaatsen.



Specificatie

Modelnr.	33625
Dwingen	100W
helderheid	90 lm / w
LED type	MAISKOLF
Ingangsspanning	190-260VAC of 85-265VAC
Materiaal van de tas	Aluminium
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	120 graden
Kleurweergave-index	& Amp; gt; 80 Ra
Krachtfactor	& Amp; gt; 0.95
starttijd	& Amp; & lt; 0.5s
schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 50.000 uur
Temp. van de operatie	-30 ~ + 50 ° C
IP-classificatie	IP65
Maatregel	285x255x75mm



productcertificeringen

CE RoHS



gerelateerde producten

Modelnr.	productnaam	Wattage	Materiaal van gevallen	helderheid	Maatregel
33621	LED-koplamp BK Style COB	10W	Aluminium	90 lm / w	130x110x41 mm
33622		20W	Aluminium	90 lm / w	181x158x50 mm
33623		30W	Aluminium	90 lm / w	196x172x52 mm
33624		50W	Aluminium	90 lm / w	240x210x60 mm
33626		150W	Aluminium	90 lm / w	345x310x80 mm
33627		200W	Aluminium	90 lm / w	380x349x97 mm
33628		300W	Aluminium	90 lm / w	430x480x140 mm



product Tentoonstelling

LED Floodlight

Advanced Heat sink design

Quality aerospace die-casting aluminum

Toughened glass mask

High quality COB LED



Stainless Steel screw

Waterproof IP65



Feature & Advantages





voordelen

- ² Gebruik de meest effectieve geïntegreerde aluminiumlegering, de afgewerkte lamp kan meer dan 50.000 uur werken
- ² Warmtebron in verschillende groottes van 10-300W voor uiteenlopende lichtbehoeften.
- ² Beschermingsgraad: IP65 voor binnen- en buitenverlichting.
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Niets zoemen en meteen door
- ² Hoge CRI & gt; 80 staat garant voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 17 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS, enz.



Toepassing

Innolite 100W aluminium COB zwarte LED schijnwerper ([LEIDENE Schijnwerper op verkoop China](#)) BK-stijl met 120 graden stralingshoek LED Floodlight kan u een diffuus en veelzijdig lichteffect geven met een slank conventioneel armatuur. Het wordt veel gebruikt in tuinen, gevels van gebouwen, bruggen, tunnels, stadions, borden, park sculptuur, tolstation, tankstation, fabriek, magazijn, grote supermarkt, tentoonstellingsruimte, etc.

Application



veiligheid

- ² Werktemperatuurbereik -30 ° C tot 50 ° C
- ² Controleer de lamp vóór installatie, als er geen schade optreedt tijdens transport, niet installeren.
- ² Onderhoud moet worden uitgevoerd door een persoon die bekend is met de buis.
- ² Plaats geen voorwerpen op de lamp.
- ² Houd de lamp uit de buurt van vlammen of objecten op hoge temperatuur.
- ² Alleen voor Gebruik binnenshuis.
- ² Alleen vervangen door hetzelfde type LED-buis. Risico op elektrische schokken.
- ² Als de glazen lampbuis stuk is, moet de lamp onmiddellijk worden verwijderd.

onderhoud Beschrijvingen

- ² Koppel de lamp los van de voeding voordat u onderhoud uitvoert.
- ² Reinig de armaturen met een droge doek.
- ² Maak de lamp niet schoon met bijtende chemicaliën.

Waarschuwing: Annuleer gebruik als het beschadigd is.

Pakket

1 LED-licht per kleurdoos, 20 stuks verpakt in een gewone omdoos. (1 st / kleur doos, 20 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis BEPERKTE GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet terugkeren worden vereist

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u hebt.

Stap 3) Toestemming om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant? A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q 2. Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen. Q3.How over de prijs?A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: Contact met online service of ons onmiddellijk een e-mail, zullen we snel antwoorden product prijs, specificaties, verpakking, etc. Bedankt.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw juiste moment.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen doen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons direct.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen met T / T, L / C in het oogpunt zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en

MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

