



Productomschrijving

Met een elegant ontwerp van ananaskvorm, is INNOLITE ananas antieke Edison gloeidraad LED-lamp perfect voor landschapsverlichting en sfeerverlichting. Het geeft een warme gloed die een ambiance creëert die een welkome toon zet in elke omgeving.

Met hoogwaardige LED ([Ananaskvorm LED-gloeilamp leverancier](#)) filamenten, deze lamp is energiezuiniger dan traditionele gloeilampen met dezelfde helderheid maar duurt 25 keer langer. Het is eenvoudig te installeren net zo eenvoudig als het installeren van de gloeilampen, net als bij dezelfde basisdop E26 E27, kunt u de oude gloeilampen in enkele seconden vervangen.

Met de integratie van traditionele gloeikarakteristieken is deze lamp beter voor warmteafvoer dan de traditionele wolframlamp en is deze kwikvrij en geen UV- of IR-straling.



Productspecificatie

Modelnr.	38072
macht	4W
Coerttype	Amber of rook
Lichtstroom	320lm ± 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	4X38
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E27 E26 B22
Dimensies	Dia. = 95mm
	L = 135mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten

Modelnr.	Lamp type	Dimensie	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)
38071	Ananas	Ø95x135mm	2W	160lm ± 10%
38073			6W	450lm ± 10%

38091	Voetbal	Ø100x130mm	2W	160lm $\pm$ 10%
38092			4W	320lm $\pm$ 10%
38093			6W	450lm $\pm$ 10%



Producttestrapport

Product Mark

Product Type :904-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4625 y=0.4117 u=0.2637 v=0.3521 duv=0.0002

CCT: 2673K Dominant Wave.:584.3nm Purity:62.4%

Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:115.0nm

Rendering Index:Ra= 82.0

R1 =80 R2 =92 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =80 R8 =56
R9 =7 R10=82 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:443.52lm

Effi.:121.2lm/W

Radiant:1301.4mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.092

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0280A

Power:P=3.66W

Power Factor:PF=0.551

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 13320

VDark: 1249

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Productshow

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² Exacte retrofit voor gloeilamp
- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED ([china ananas antieke Edison gloeidraad LED-lampen](#)) gloeidraadtechnologie
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Two jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, enz



Toepassing

INNOLITE ananas antieke Edison filament LED ([ananas LED-lamp](#)) lampen kunnen een klassieke sfeerverlichting leveren in de woonkamer, slaapkamer, hal, tentoonstellingshal, showroom, vitrine, art-room, musea, bar, bistro, coffeeshop, cafés, restaurant, hotel, enz. Het is ideaal voor landschapsverlichting, sfeerverlichting, etc.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

