



## Opis produktu

INNOLITE BK Style COB [Światło ciekłokrystaliczne](#) może zapewnić rozproszony i wszechstronny efekt oświetleniowy dzięki innowacyjnej stylistyce zewnętrznej. A dzięki doskonałej soczewce optycznej o dużej przepuszczalności ta 120-stopniowa lampa reflektorowa skoncentruje się na obszarach podkreślających potrzeby z maksymalną wydajnością. Może być lepiej zintegrowany z krajobrazem architektury, doskonałe połączenie środowiska aplikacji.

Uszczelka produktu jest idealna. Dzięki klasie IP65 stopień zaciemnienia Innolite LED nadaje się do oświetlenia zewnętrznego, ogrodów, placów, znaków, fabryk, lalek, aren itp. Wyposażony jest w regulowany metalowy uchwyt do regulacji różnych kątów i może być zainstalowany w suficie, na ścianach, na ziemi i inne miejsca.



## Specyfikacja

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Model nr.                        | 33625                    |
| Siła                             | 100 W                    |
| jasność                          | 90 lm / w                |
| Typ LED                          | KACZAN                   |
| Napięcie wejściowe               | 190-260VAC lub 85-265VAC |
| Materiał torby                   | Aluminium                |
| Temperatura koloru (CCT)         | 2700K - 6500K            |
| Klasa efektywności energetycznej | A +                      |
| Kąt promienia                    | 120 stopni               |
| Wskaźnik oddawania barw          | & Gt; 80 Ra              |
| Współczynnik mocy                | & Gt; 0,95               |
| czas rozpoczęcia                 | & Amp; lt; 0,5 s         |
| przełączanie cyklu               | ≥12,500                  |
| Dożywotni                        | Do 50 000 godzin         |
| Temp. operacji                   | -30 ° C + 50 ° C         |
| Klasyfikacja IP                  | IP65                     |
| Zmierzyć                         | 285 x 255 x 75 mm        |



## Certyfikaty produktu

CE RoHS



## Produkty powiązane

| Model nr. | Nazwa produktu                | Moc   | Materiał skrzynek | jasność   | Zmierzyć           |
|-----------|-------------------------------|-------|-------------------|-----------|--------------------|
| 33621     | Reflektor LED BK<br>Style COB | 10 W  | Aluminium         | 90 lm / w | 130 x 110 x 41 mm  |
| 33622     |                               | 20 W  | Aluminium         | 90 lm / w | 181 x 158 x 50 mm  |
| 33623     |                               | 30 W  | Aluminium         | 90 lm / w | 196 x 172 x 52 mm  |
| 33624     |                               | 50 W  | Aluminium         | 90 lm / w | 240 x 210 x 60 mm  |
| 33626     |                               | 150 W | Aluminium         | 90 lm / w | 345x310x80 mm      |
| 33627     |                               | 200 W | Aluminium         | 90 lm / w | 380 x 349 x 97 mm  |
| 33628     |                               | 300 W | Aluminium         | 90 lm / w | 430 x 480 x 140 mm |



**produkt Wystawa**

## LED Floodlight

Advanced Heat sink design

Quality aerospace die-casting aluminum

Toughened glass mask

High quality COB LED



Stainless Steel screw

Waterproof IP65



## Feature & Advantages





## Zalety

- <sup>2</sup> Użyj najbardziej wydajnego zintegrowanego stopu aluminium, gotowa lampa może pracować ponad 50 000 godzin
- <sup>2</sup> Źródło ciepła w różnych rozmiarach od 10-300 W dla różnych wymagań oświetleniowych.
- <sup>2</sup> Stopień ochrony: IP65 dla oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
- <sup>2</sup> Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- <sup>2</sup> Nic nie brzęczy i od razu
- <sup>2</sup> Wysoki CRI & gt; 80 gwarantuje bardziej żywe i naturalne światło
- <sup>2</sup> Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- <sup>2</sup> Długie życie trwa do 17 lat (4 godziny dziennie)
- <sup>2</sup> Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średniej dziennej korzystanie z 4 godzin
- <sup>2</sup> Z certyfikatem CE RoHS itp.



## Podanie

Innolite 100W Aluminium COB Black LED Reflektor BK Style Z 120 stopniowym kątem promieniowania Promień LED LED zapewnia rozproszony i wszechstronny efekt świetlny dzięki smukłemu konwencjonalnemu uchwyty. Jest szeroko stosowany w ogrodach, budowaniu fasad, mostów, tuneli, stadionów, znaków, rzeźby parkowej, stacji poboru opłat, stacji benzynowej, fabryki, magazynu, dużego supermarketu, hali wystawowej itp.

# Application



## bezpieczeństwo

- <sup>2</sup> Zakres temperatury pracy od -30 ° C do 50 ° C
- <sup>2</sup> Sprawdź lampę przed instalacją, jeśli nie ma uszkodzeń podczas transportu, nie instaluj.
- <sup>2</sup> Konserwacja powinna być przeprowadzana przez osobę zaznajomioną z rurą.
- <sup>2</sup> Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lampie.
- <sup>2</sup> Trzymaj lampę z dala od ognia lub przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- <sup>2</sup> Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- <sup>2</sup> Wymień tylko na ten sam typ lampy LED. Ryzyko porażenia prądem.
- <sup>2</sup> Jeśli szklana lampa zostanie uszkodzona, lampę należy natychmiast wyjąć.

## opisy konserwacji

<sup>2</sup> Odłącz lampę od zasilania przed przystąpieniem do serwisowania.

<sup>2</sup> Oczyszczyć oprawę suchą szmatką.

<sup>2</sup> Nie czyścić lampy za pomocą żrących chemikaliów.

**Ostrzeżenie: Anuluj użycie, jeśli jest uszkodzony.**

## Pakiet

1 pudełko LED na każde pudełko, 20 szt. W kartonowym pudle. (1 sztuka / karton kolorowy, 20 sztuk / karton)



## Polityka zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ dwuletnią OGRANICZONĄ GWARANCJĘ opartą na średnim dziennym zużyciu przez 4 godziny dla tego produktu.

Powinny być wymagane

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail tej witryny.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat problemu, który masz.

Krok 3) Zezwolenie na zwrot przedmiotu zostanie wydane.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



## FAQ

Q1. Czy jesteś producentem? A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z niestandardowymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. Jak chodzi o jakość produktu?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty pojedynczo za pomocą starzejącej się linii, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów. Q3. Jak chodzi o cenę? A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Czy zamawiasz?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij nam e-mail natychmiast, my odpowiemy wkrótce na cenę produktu, specyfikację, opakowanie, itp. Dzięki.

Q5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do składania zamówień testowych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, próbki mieszane są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne zadania drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub napisz do nas bezpośrednio.

Q8. Jak zapłacić za moje zamówienia?

A8: Możesz płacić T / T, L / C z punktu widzenia będzie dostępny dla kwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

