



Opis produktu

Innolite Classic Elastyczne żarówki LED ST64 4W to innowacyjna żarówka, która łączy w sobie nowe technologie żarówek LED i żarówek, linia filamentowa jest miękka i elastyczna, ponieważ jest wykonana z specjalnych materiałów polimerowych. Do tej pory jest to najnowsza linia w dekoracyjnych elementach żarówki LED i przywraca znane odczucia "wolframu" w LED.

Dzięki szerokiemu kątowi wiązki światła o 360 stopni żarówka ta oferuje wszechkierunkowe światło, zapobiegające cieniom i zapewniające ciepłe, białe światło. Tymczasem dzięki nowej technologii LED oszczędza ona mniej energii o 85% i może trwać 25 razy w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi 25W.

Innolite Elastyczne żarówki LED obsługują także 10% -100% ściemniania zadzwonionych przez zwykły ściemniacz Triac. Może zapewnić ściemnianie wysokiej jakości, aby stworzyć właściwą atmosferę dla każdej aktywności od zrelaksowanej do aktywnej atmosfery.



Specyfikacja produktu

Model nr.	38632
Moc	4W
Wykańczanie żarówek	Jasne, Bursztynowy, Dym
Strumień świetlny	200lm ± 10%
Specyfikacja LED Filament.	Spirala x 1
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 100-130VAC
Materiał	Szkło
Temp. Kolorów (CCT)	1800K - 3000K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt wiązki	360 °
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5S
Cykl przełączania	≥ 12 500
Życie	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	E27 E26 B22
Wymiary	Dia = 64mm
	L = 140 mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC




Produkty powiązane

Model nr.	Typ żarówki	Moc (W)	Specyfikacja LED Filament.	Strumień świetlny (lm)
38602	A19 A60	4W	Coil x 1	200lm ± 10%
38622	ST58	4W	Spirala x 1	200lm ± 10%



Raport z testów produktów

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5174$ $y=0.4010$ $u'=0.3054$ $v'=0.5325$

$T_c=2001K$ Dominant WL: $L_d = 590.2nm$ Purity=75.7%

Red Ratio: $R=37.2\%$ Peak WL: $L_p=615.1nm$ HWL: $L_{hd}=88.8nm$

Render Index: $R_a=82.5$

$R1 = 88$ $R2 = 98$ $R3 = 83$ $R4 = 85$ $R5 = 92$ $R6 = 86$ $R7 = 73$

$R8 = 55$ $R9 = 18$ $R10=95$ $R11=91$ $R12=73$ $R13=93$ $R14=92$ $R15=76$

Photo Parameters:

Flux = 240.7 lm Eff. : 62.85 lm/W $F_e = 843.6$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.03200$ A $P = 3.830$ W PF = 0.5210


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1490$ ms $I_p = 48566$ (74%)



Prezentacja produktu

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages





Zalety

- ² 360 ° kąt wiązki zapewnia równomierne rozproszenie światła bez tworzenia cieni
- ² Oszczędność energii do 85% dzięki nowej technologii żarówek LED
- ² Rozmiar retrofitowy i klasyczny vintage z tradycyjnym wyglądem żarowym
- ² Nie migotać, aby chronić ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazne dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci oraz promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia trwa do 10 lat (4 godziny na dobę)
- ² Ściemnialne
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Podanie

Innolite Elastyczne żarówki LED żarówki klasyczne ST64 4W może stworzyć urok starego czasu z podobnym "wolframem" tradycyjne żarówki projekt do każdego pokoju, takich jak pokój dzienny, jadalnia, sypialnia, badania, balkon, patio, piekarnia, herbaciarnia, restauracja, kawiarnia sklep, bar, hotel, willa , kościół, studio, sala sztuki, sala koncertowa, sala wystawowa, handlowa i przemysłowa itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatur otoczenia -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowywać i używać żarówki / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjna żarówka / lampa.
- ² Sprawdź, czy Twoje urządzenia są prawidłowo podłączone i nie dostarczają skoku napięcia do żarówki / lampy, co powoduje przegrzanie / uszkodzenie.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków lampy jest ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie żarówki / lampy.
- ² Przed zainstalowaniem lub zdjęciem żarówki / lampy należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
- ² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa jest chłodna.

Ostrzeżenie: Przestań używać, jeśli jest uszkodzony.

Application



Pakiet

1 szt. Żarówki LED na pudełku kolorowym, a następnie 50pcs zapakowane w standardowym opakowaniu eksportowym (pudełko 1pc / kolor, 50pcs / karton)



Polityka powrotu

Dostarczamy bezpłatną dwuletnią gwarancję w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny. Powinny być wymagane:

- Krok 1) Skontaktuj się z nami na tej stronie internetowej.
- Krok 2) Zapewnij jak najwięcej szczegółów o problemie, jaki masz.
- Krok 3) Autoryzacja zwrotu przedmiotu zostanie wydana.
- Krok 4) Zwróć towar do uzgodnionej wymiany lub zwrotu.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Pytanie 2. Jak dbać o jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespół QC testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak o cenie?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem internetowym lub otrzymasz e-maila bezpośrednio do nas, a my odpowie wam szybko cenę produktu, specyfikacje, pakowanie itd. Dziękuję Ci. Q5. Możę kupić próbki od ciebie?

A5: tak! Zapraszamy do składania próbek próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym momencie.

P7. Jak mogę zamówić OEM lub ODM?

A7: Mamy różne procesy drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami online lub wyślij e-maila do nas bezpośrednio.

Q8. Jak powinienem zapłacić za moje rozkazy?

A8: Możesz płacić T / T, L / C w zasięgu wzroku byłby dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

