



Opis produktu

INNOLITE Full glass COB GU10 LED ([GU10 MR16 LED Reflektory producenta porcelany](#)) Reflektor 6W może stworzyć przytulne i ciepłe światło otoczenia z podobnym wykończeniem żarówki halogenowej. Dzięki najnowszej technologii LED COB ta 6W LED ([GU10 MR16 LED punktowe dostawca Chiny](#)) reflektor odpowiadający starej żarówce GU10 o mocy 60W, oferuje podobną jasność, ale oszczędza do 80% na rachunkach za energię i trwa piętnaście razy dłużej.

Dzięki alternatywnemu kątowi wiązki 38 stopni lub 60 stopni ten reflektor o mocy 6 W zapewnia skupioną, jasną wiązkę, która doskonale nadaje się do zastosowania jako oświetlenie dolne lub oświetlenie akcentujące w sklepie, biurze lub w domu itp. W przeciwieństwie do tradycyjnej żarówki halogenowej jest ekologiczna bez rtęci i bez promieniowania UV lub IR i natychmiast osiąga pełną jasność.

W międzyczasie został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakości ściemniania, aby stworzyć odpowiednią atmosferę dla każdej aktywności od zrelaksowanej do aktywnej. Również CRI żarówki INNOLITE GU10 jest zawsze wyższa niż 80 ra, co może odzwierciedlać kolory prawdziwie i naturalnie.



Specyfikacja produktu

Model nr.	36287
Moc	6W
Strumień świetlny	520 lm $\pm$ 10%
Odpowiednik halogenów	60 W
Typ LED	KACZAN
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC
Materiał	Szkło
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt promienia	38 stopni lub 60 stopni
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Przełączanie cyklu	$\geq$ 12,500
Dożywność	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	GU10
Wymiary	Śred. = 50 mm
	L = 53 mm



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC




Produkty powiązane

Model nr.	Rodzaj żarówek	Moc (W)	Typ LED	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna żarówka
36281	DR (Dichroic)	3W	KACZAN	220lm $\pm$ 10%	25W
36282		5 W		380lm $\pm$ 10%	40W
36283	AE (Aluminizing Eco)	3W		240lm $\pm$ 10%	30 W
36284		5 W		400lm $\pm$ 10%	45W
36285	AL (Aluminiowanie)	3W		260lm $\pm$ 10%	30 W
36286		5 W		450lm $\pm$ 10%	50 W
36288	Pełny kieliszek	7W		600lm $\pm$ 10%	75W



Raport z testu produktu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4384$ $y=0.4109$ $u'=0.2486$ $v'=0.5243$

$T_c=3031K$ Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W $F_e = 1.727 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.04800 A$ $P = 6.020 W$ PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms $I_p = 49596 (76\%)$



Produkt pokaż



CE RoHS ErP SAA ETL FC



Zalety

- ² Kąt wiązki wynoszący 38 ° lub 60 ° zapewnia oświetlenie dolne lub akcentujące
- ² Oszczędność energii do 80% dzięki technologii COB LED: 6 W LED, odpowiednik żarówki halogenowej 60W
- ² Modernizacja i klasyczny wygląd tradycyjnego halogenowego wyglądu i stylu
- ² Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- ² Możliwość przyciemniania
- ² Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)

² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniej dziennej korzystanie z 4 godzin

² Z certyfikatem CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Podanie

Innolite full glass COB LED ([GU10 MR16 Reflektory punktowe LED na sprzedaż Chiny](#)) GU10 Spotlight są szeroko stosowane jako oświetlenie dolne lub akcentujące w biurze, sali konferencyjnej, salonie wystawowym, wystawie sklepowej, hotelu, restauracji, bibliotece, KTV, korytarzu, salonie, sypialni, łazience, jadalni, kuchni itp.



Obsługa i konserwacja

² Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.

² Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.

² Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają napięcia do żarówki /

lampy, powodując przegrzanie / awarię.

² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.

² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.

² Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.

² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.



Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3.Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i obsługę, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7.Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

