



Opis produktu

Dzięki klasycznemu, ogonkowatemu kształtowi świec, żarówka LED ze ściemnianym kloszem szklanym INNOLITE idealnie nadaje się do zastąpienia standardowej żarówki żarowej 35W. Instalacja również jest bardzo łatwa ze względu na ten sam rozmiar i standardową zaślepkę.

Dzięki wysokiej jakości diodom LED SMD i pełnemu szklanemu kątowi wiązki 360 °, żarówki LED o mocy 4 W mogą dawać jednolite światło bez konieczności ciemnego cienia i blasku przez ponad 10 lat (4 godziny dziennie). Tymczasem jest to również produkt przyjazny dla środowiska, ponieważ nie ma w nim żadnych rtęci i promieniowania UV.

Ta szklana żarówka LED może również być ściemniana płynnie od 0% do 100% przez zwykłe ściemniacze Triac. Dzięki żarówce LED ze ściemnianą lampą Innolite można zawsze cieszyć się dostosowywaniem jasności lampy w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego oświetlenia.



Specyfikacja produktu

Model nr.	37224	37225
Moc	4W	
Wykończenie żarówki	Oszroniony	Opal
Strumień świetlny	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Odpowiednik żarówek	35W	
Typ LED	SMD	
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC	
Materiał	Szkło	
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K	
Klasa efektywności energetycznej	A +	
Kąt promienia	360 °	
Indeks oddawania barw	> 80 Ra	
Współczynnik mocy	> 0,5	
Czas rozpoczęcia	<0,5 S	
Przełączanie cyklu	≥12,500	
Dożywotni	Do 25 000 godzin	
Podstawa lampy	E12 E14 E26 E27 B22	
Wymiary	Śred. = 35 mm	
	E14, L = 122 mm; E27, L = 119 mm	



Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC




Produkty powiązane

Model nr.	Ośłona lampy	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna żarówka
37222	Oszroniony	3W	270lm $\pm$ 10%	25W
37223	Opal		250lm $\pm$ 10%	



Raport z testu produktu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R_1=80$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=89$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=3$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=82$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059$ W

Electrical parameters:

$V = 229.7$ V $I = 0.02900$ A $P = 3.730$ W PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251$ ms $I_p = 54535$ (83%)



Produkt pokaž

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





Zalety

- ² Kąt promienia 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 85% oszczędności energii dzięki nowej technologii żarówek LED: 8W LED odpowiadającej żarówce 60W
- ² Rozmiar retrofitu i klasyczny wzór w stylu tradycyjnym dla tradycyjnych żarówek
- ² Miękkie światło bez migotania chroni ludzkie oczy
- ² Wysoki CRI & gt; 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² Możliwość ściemniania płynnie z 10% -100%
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniego dziennego zużycia przez 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Podanie

Nowoczesna żarówkowa kandelabrowa lampa stojąca firmy Innotech jest zwykle używana jako żarówka, lampa wisząca itp. Może zaoferować antyczne i miękkie światło w jadalni, salonie, korytarzu, hotelu, restauracji, kawiarni itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- ² Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają spięcia napięcia do żarówki / lampy, powodując przegrzanie / awarię.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
- ² Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
- ² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Application



Pakiet

1 szt. Żarówki LED w jednym pudełku kolorystycznym, następnie 50szt. Zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 sztuka / kolorowe pudełko, 50 sztuk / karton)



Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

- Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.
- Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.
- Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikację, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i usługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

