



Opis produktu

[Żarówka z filamentem INNOLITE w kształcie świecy LED CA32](#) może zaoferować ciepłe i przyjemne światło otoczenia w dowolnym miejscu dzięki tradycyjnemu wyglądowi i stylizacji świec żarowych. Piękny kształt płomienia świecy emituje piękne, ciepłe, białe światło, temperatura barwowa 2700 K jest idealnym zamiennikiem ciepłego światła wytwarzanego przez większość żarówek kandelabrowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek, oświetlenie LED było dotychczas oceniane jako najbardziej energooszczędne źródło światła. Może zaoszczędzić do 90% energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem. Używaj oświetlenia LED, oszczędzaj na kosztach rodziny, oszczędzaj na czarujących kosztach planety.

W międzyczasie ta żarówka może być ściemniana od 10% do 100% za pomocą ściemniacza Traic dla niestandardowego światła, które kochasz.



specyfikacja

Numer modelu.	37256
Siła	5,5 W.
Strumień świetlny	450lm ± 10%
Odpowiednik żarówki	50 W.
Spec. Żarnik LED	6 x 38 mm
Napięcie wejściowe	220-240 V prądu przemiennego lub 110-130 V prądu przemiennego.
Materiał	Szkło
Temperatura kolorów (CCT)	2700 K - 6500 K.
Klasa efektywności energetycznej	A ++
Kąt wiązki	360 °
Wskaźnik oddawania barw	≥80
Współczynnik mocy	> 0,5
godzina odjazdu	<0,5s
cykl przełączania	≥12.500
Dożywotni	Do 25 000 godzin
podstawa lampy	E12 E14
Zmierzyć	Dia = 35 mm
	E12: L = 121 mm, E14: L = 122 mm



Certyfikaty produktu





Produkty powiązane

Numer modelu.	Rodzaj żarówki	Wattal (W)	Spec. Żarnik LED	Strumień świetlny (lm)	Odpowiednik żarówki
37252	CA32	2 W.	2 x 38	220 lm $\pm$ 10%	25 W.
37255	CA32	4 W.	4 x 38	450lm $\pm$ 10%	40 W.
37232	CA35	2 W.	2 x 38	220 lm $\pm$ 10%	25 W.
37235	CA35	4 W.	4 x 38	450lm $\pm$ 10%	40 W.
37236	CA35	5,5 W.	6 x38	550lm $\pm$ 10%	50 W.



Raport z testu produktu

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)

Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)

$T_c=2879K$ Dominant WL: $L_d=583.8nm$ Purity=54.1% Centroid WL: 593.0nm

Ratio: R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: 119.1nm

Render Index: $R_a=84.5$

R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80

R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W

WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183

Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]

REF=26085 (R=3) %=-0.150%


$I_p=19562$ (G=5, D=56)

PMT: 21.9 centigrade [21.4]




Wyświetlanie produktu

LED Filament Bulb



Features & Advantages





Zalety

- ² Kąt wiązki 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Oszczędność energii do 90% dzięki nowej technologii żarników LED: 5,5 W LED odpowiada 50 żarówce.
- ² Modernizowany rozmiar i klasyczny wzór vintage dla tradycyjnego jasnego wyglądu
- ² Brak migotania w celu ochrony ludzkich oczu
- ² Wysoki CRI $\geq$ 80 gwarantuje bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu i rtęci oraz bez promieniowania UV lub IR
- ² Długa żywotność trwa do 10 lat (4 godziny użytkowania dziennie)
- ² ściemnialne
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Podanie

Dzięki ciepłemu i nostalgicznemu miękkiemu otoczeniu światło [Żarowa żarówka LED w kształcie Innolite CA32](#) idealnie nadaje się do domu, ogrodu, hotelu, biura, magazynu.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowuj i używaj lampy / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjną lampę / lampę.
- ² Upewnij się, że oprawy są prawidłowo podłączone i nie dostarczają końcówki napięcia do lampy / lampy, która powoduje przegrzanie / nieprawidłowe działanie.
- ² Lampa / lampa musi być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry kontakt ze stykami gniazdowymi jest ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie lampy / lampy.
- ² Przed instalacją lub demontażem lampy / lampy odłączyć napięcie sieciowe.
- ² Przed wyjęciem upewnij się, że lampa / lampa jest zimna.

Ostrzeżenie: Anuluj użycie, jeśli jest uszkodzone.

Application



Pakiet

1 kawałek żarówki LED w pudełku koloru, a następnie 100 sztuk zapakowanych w normalny karton eksportowy. (1 szt. / Pudełko kolorowe, 100 sztuk / karton)



polityka zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ dwuletnią OGRANICZONĄ GWARANCJĘ na podstawie średniego dziennego zużycia 4 godzin na ten produkt.

O zwrot należy poprosić

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail tej witryny.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat problemu.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć produkt w celu uzgodnienia wymiany lub zwrotu pieniędzy.



FAQ

Pytanie 1 Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem niestandardowych form i linii produkcyjnych.

Q2. Jaka jest jakość produktu?

A2: Nasi technicy i zespoły kontroli jakości testują produkty jeden po drugim, stosując linię starzenia, urządzenia i profesjonalne narzędzia, aby zagwarantować jakość wszystkich produktów. Pytanie 3 Ile kosztuje cena?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Pytanie 4 Zamówienia?

A4: skontaktuj się z serwisem online lub natychmiast wyślij nam e-mail, wkrótce odpowiemy na cenę produktu, dane techniczne, opakowanie itp. Tack.Q5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do składania zamówień próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i usług, dozwolone są próbki mieszane.

Pytanie 6 Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

Pytanie 7 Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

O7: Mamy różne zadania drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pomocą usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Pytanie 8 Jak zapłacić za moje zamówienia?

O8: Możesz zapłacić T / T, L / C z punktu widzenia byłby dostępny dla kwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

