



Opis produktu

[INNOLITE Świeca żarowa CA32 LED](#) może zaoferować przytulne i miękkie ciepłe światło otoczenia w dowolnej przestrzeni o tradycyjnym wyglądzie tradycyjnej żarówki. Ta żarówka świecznikowa LED o mocy 4 W jest idealnym odpowiednikiem tradycyjnej żarówki świecowej o mocy 40 W, oferuje takie samo ciepłe światło, ale może zaoszczędzić 90% energii i trwać 25 razy dłużej.

W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek [Żarówka z żarówką LED z Innolite](#) emituje dookólny kąt wiązki światła o 360 stopni bez cienia i migotania przez ponad 10 lat (w oparciu o 4 godziny dziennie). Tymczasem jest również przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rtęci i nie ma promieniowania UV. Instalacja jest również bardzo łatwa, jak w przypadku tej samej podstawy.

Tymczasem tę żarówkę można również przyciemniać od 10% do 100% za pomocą ściemniacza Traic, aby uzyskać spersonalizowane światło, które kochasz.



Specyfikacja

Model nr.	37255
Moc	4 W.
Rodzaj okładki	Jasny
Strumień świetlny	450lm ± 10%
Odpowiednik żarówki	40 W.
Specyfikacja żarnika LED	4 x 38 mm
Napięcie wejściowe	220-240 V AC lub 110-130 V AC
Materiał	Szkło
Temperatura kolorów (CCT)	2700-6500 K.
Klasa efektywności energetycznej	A ++
Kąt wiązki	360 °
Wskaźnik oddawania barw	≥ 80 Ra
Współczynnik mocy	≥ 0,5
czas rozpoczęcia	<0,5 s
Cykl przełączania	≥12.500
Dożywotni	Do 25 000 godzin
podstawa lampy	E12 E14
Pomiar	Dia = 32 mm
	E12: L = 121 mm, E14: L = 122 mm



Certyfikaty produktu





Produkty powiązane

Model nr.	Rodzaj żarówki	Wattal (W)	Specyfikacja żarnika LED	Strumień świetlny (lm)	Odpowiednik żarówki
37252	CA32	2 W.	2 x 38	220 lm $\pm$ 10%	25 W.
37256	CA32	5,5 W.	6 x 38	550lm $\pm$ 10%	50 W.
37232	CA35	2 W.	2 x 38	220 lm $\pm$ 10%	25 W.
37235	CA35	4 W.	4 x 38	450lm $\pm$ 10%	40 W.
37236	CA35	5,5 W.	6 x 38	550lm $\pm$ 10%	50 W.



Raport z testu produktu

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404$ ($dx=-0.0001$) $y=0.4051$ ($dy=-0.0001$)

Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223$ ($duv=-4.02e-05$)

$T_c=2951K$ Dominant WL: $L_d=583.0nm$ Purity=53.8% Centroid WL: $590.0nm$

Ratio: $R=25.0\%$ $G=72.5\%$ $B=2.5\%$ Peak WL: $L_p=605.0nm$ HWL: $122.0nm$

Render Index: $R_a=82.2$

$R_1=81$ $R_2=93$ $R_3=94$ $R_4=79$ $R_5=81$ $R_6=91$ $R_7=81$

$R_8=57$ $R_9=5$ $R_{10}=83$ $R_{11}=78$ $R_{12}=73$ $R_{13}=84$ $R_{14}=98$ $R_{15}=73$

Photo Parameters:

Flux: $404.05 lm$ Fe: $1.3902 W$ Efficacy: $102.5 lm/W$

WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: $U=230.6V$ $I=0.03267A$ $P=3.942W$ PF=0.5217

Lamp : $U=0V$ $I=0A$ $P=0W$ PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range: $380.0nm-800.0nm$ Interval: $5.0nm[0]$

REF=17676 ($R=3$)

$\% = 0.006\%$


$I_p=55470$ ($G=6, D=60$)

PMT: 21.8 centigrade [20.4]




wystawa produktów

LED Filament Bulb



Features & Advantages





Zalety

- ² Kąt wiązki 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- ² Do 90% oszczędności energii dzięki nowej technologii żarników LED: 4W LED odpowiada 40W żarówki
- ² Modernizowany rozmiar i klasyczny wzór vintage dla tradycyjnego świecącego wyglądu
- ² Brak migotania w celu ochrony ludzkich oczu
- ² Wysoki CRI > 80 gwarantuje bardziej żywe i naturalne światło
- ² Przyjazny dla środowiska: Bez ołowiu i rtęci oraz bez promieniowania UV lub IR
- ² Długa żywotność trwa do 10 lat (4 godziny użytkowania dziennie)
- ² ściemnialne
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja oparta na średnim codziennym użytkowaniu wynoszącym 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Podanie

Dzięki miękkiemu ciepłemu i nostalgicznemu światłu otoczenia [Żarówka z żarnikiem CA32 LED Innolite](#) jest idealny do tworzenia przytulnej i nostalgicznej atmosfery oświetleniowej w salonie, jadalni, kuchni, sypialni, korytarzu, hotelu, restauracji, gabinecie, barze, bistro, kawiarni, muzeum itp. Zazwyczaj jest stosowany w żyrandolach, oprawach foyer, ścianach kinkiety, wpuszczane zatoczki, lampa wisząca, lampa kryształowa itp.

Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia -20 ° C do 40 ° C.
- ² Przechowuj i używaj lampy / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjną lampę / lampę.
- ² Upewnij się, że twoje oprawy są prawidłowo podłączone i nie dostarczają końcówki napięcia do lampy / lampy, która powoduje przegrzanie / nieprawidłowe działanie.
- ² Lampa / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry kontakt ze stykami uchwyty lampy jest ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie lampy / lampy.
- ² Przed instalacją lub zdjęciem lampy / lampy należy odłączyć napięcie sieciowe.
- ² Przed wyjęciem upewnij się, że lampa / lampa jest zimna.

Ostrzeżenie: Anuluj użycie, jeśli jest uszkodzone.

Application



Pakiet

1 szt. Żarówki LED na kolorowe pudełko, a następnie 100 sztuk zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt. / Kolorowe pudełko, 100 sztuk / karton)



polityka zwrotów

Zapewniamy bezpłatną dwuletnią OGRANICZONĄ GWARANCJĘ na podstawie średniego dziennego zużycia 4 godzin na ten produkt.

Powinny być wymagane zwroty

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail tej witryny.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów na temat problemu.

Krok 3) Pozwolenie zostanie zwrócone.

Krok 4) Zwróć produkt w celu uzgodnienia wymiany lub zwrotu pieniędzy.



FAQ

Pytanie 1 Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem niestandardowych form i linii produkcyjnych.

Q2. Co z jakością produktu?

A2: Nasi technicy i zespoły kontroli jakości testują produkty pojedynczo, stosując linię starzenia, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów. Pytanie 3. Jaka jest cena?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Pytanie 4 Zamawiasz

A4: Skontaktuj się z serwisem online lub natychmiast wyślij nam e-mail, wkrótce odpowiemy na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Tack.Q5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do składania zamówień testowych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i usług, próbki mieszane są dopuszczalne.

Pytanie 6 Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w odpowiednim czasie.

Pytanie 7 Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

O7: Mamy różne zadania drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pomocą usługi online lub napisz do nas bezpośrednio.

Pytanie 8 Jak zapłacić za moje zamówienia?

O8: Możesz zapłacić za pomocą T / T, L / C, z punktu widzenia dostępnego dla kwalifikowanego banku i MOQ wymaganych dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

