



## Descrição do Produto

Com mais de 50% de economia de energia e cinco vezes mais vida útil, vidro cheio INNOLITE [Tubo de led T6](#) com fixação de iluminação G5 é a substituição perfeita para todos os tubos fluorescentes T5 tradicionais em vários tamanhos, que oferecem uma ampla gama de luminárias de retrofit.



## Especificação do produto

Modelo No.	31165	31166
Poder	16W	
Fluxo luminoso	1600 lm ± 10%	1500 lm ± 10%
Equivalente ao halogênio	28W	
Tipo de LED	SMD	
Tensão de entrada	220-240VAC ou 85-265VAC	
Material	Vidro cheio	
Temp de cor (CCT)	2700K - 6500K	
Classe de Eficiência Energética	A +	
Ângulo do feixe	330 graus	
Índice de renderização de cores	> 80 Ra	
Fator de potência	> 0,5	
Hora de início	& lt; 0.5S	
Ciclo de comutação	≥12,500	
Tempo de vida	Até 25.000 horas	
Base da lâmpada	G5	
Dimensões	Dia. = 20mm	
	L = 1150mm	



## Certificados de produto



## produtos relacionados

Modelo No.	Tipo de Tubos	Wattage (W)	Cor da capa	Fluxo luminoso (lm)	Tube Fluorescente Equivalente	
31161	Tubo LED de vidro T6 com base de lâmpada G5	8W	Claro	800lm ± 10%	14W	
31162		8W	Opala	750lm ± 10%	14W	
31163		12W	Claro	1200lm ± 10%	21W	
31164		12W	Opala	1120lm ± 10%	21W	
31167		20W	Claro	2000lm ± 10%	35W	
31168		20W	Opala	1850 ± 10%		35W




**Show de produto**



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;  
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

4ft 16W

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation  
to protect and extend LED life span





## Vantagens


- ² Ângulo de feixe de 330 graus com tampa de vidro de alta transparência
- ² Até 50% de economia de energia: 16W LED equivalente a tubo fluorescente de 28W
- ² Fácil instalação, substituição direta do tubo fluorescente.
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Sem zumbido e instantâneo
- ² Alto CRI > 80 garante luz mais vívida e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- ² O tempo de vida prolongado dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Garantia limitada de dois anos com base na média diária uso de 4 horas
- ² Com certificação de CE RoHS, etc.



## Aplicação

As luzes Innolite Glass T6 LED Tube podem fornecer luz perfeita para qualquer espaço com um CRI alto acima de 80R. Estas 6000 kelvin LED T6 tubo de luz traz o ambiente vibrante para o seu espaço de trabalho ou espaço de vida, e 3000 tubos Kelvin trazem uma cor branca macia que lhe dá um molusco e uma atmosfera relaxante. É perfeito para iluminação geral em supermercado, escritório, sala de conferências, estacionamento, estação de ônibus, armazém, loja de conveniência, posto de gasolina, loja, hotel, escola e casa, etc.

# Application



## Informação de Segurança

- <sup>2</sup> Faixa de temperatura de trabalho de -20 ° C a 40 ° C
- <sup>2</sup> Verifique a lâmpada antes da instalação, se houver algum dano causado durante o transporte, não instale.
- <sup>2</sup> A manutenção deve ser realizada por pessoa que esteja familiarizada apenas com o tubo.
- <sup>2</sup> Não coloque nenhum objeto na lâmpada.
- <sup>2</sup> Mantenha a lâmpada longe de objetos flamejantes ou de alta temperatura.
- <sup>2</sup> Somente para uso interno.
- <sup>2</sup> Substitua-se apenas pelo mesmo tipo de tubo LED. Risco de choque elétrico.
- <sup>2</sup> Se o tubo da lâmpada de vidro estiver quebrado, a lâmpada deve ser colocada imediatamente.

## Notas de manutenção

- <sup>2</sup> Desconecte a luz da fonte de energia antes de qualquer manutenção.
- <sup>2</sup> Limpe as luminárias com um pano seco.
- <sup>2</sup> Não limpe a lâmpada com produtos químicos corrosivos.

**Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.**

## **Pacote**



## **Política de devolução**

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



## **Perguntas frequentes**

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5.May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis.

Q6.Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

