



Descrição do produto

[Lâmpadas de vela de incandescência LED INNOLITE C32 4W](#) oferece uma luz ambiente calorosamente nostálgica em sua área residencial ou comercial com um design clássico de vidro. Esta lâmpada de 4 W substitui perfeitamente uma lâmpada incandescente de 40 W com economia de energia de 90% e vida útil 25 vezes maior.

Diferentemente das lâmpadas tradicionais, as lâmpadas de filamento Innolite LED emitem uma luz angular omnidirecional de 360 graus sem sombras ou tremulação por mais de 10 anos (com base em 4 horas por dia). Enquanto isso, também é ecológico, pois é livre de mercúrio e sem radiação UV. Até a instalação é muito simples como a própria tampa da base.

Enquanto isso, esta lâmpada também pode ser reduzida de 10% a 100% por um dimmer Traic para a luz personalizada que você adora.



especificação

Número do modelo.	37245
força	4W
Fluxo luminoso	450lm $\pm$ 10%
Equivalente à lâmpada	40W
Especificação de filamento de LED	4 x 38 mm
Tensão de entrada	220-240 VCA ou 110-130 VCA.
material	vidro
Temperatura de cor (CCT)	2700 K - 6500 K
Classe de eficiência energética	A ++
Ângulo do feixe de luz	360 °
Índice de renderização de cores	$\geq$ 80
Fator de potência	> 0,5
hora de início	<0.5s
ciclo de comutação	$\geq$ 12,500
Toda a vida	Até 25.000 horas
base da lâmpada	E12 E14
medida	Dia. = 32mm
	E12: L = 98mm, E14: L = 99mm



Certificações do produto






produtos relacionados

Número do modelo.	Tipo de lâmpada	Wattal (W)	Especificação de filamento de LED	Fluxo luminoso (lm)	Lâmpada equivalente
37242	C32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37246	C32	5.5W	6 X38	550lm ± 10%	50W
37212	C35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37215	C35	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37216	C35	5,5 W.	6 x38	550lm ± 10%	50W



Relatório de teste do produto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4707$ $y=0.4176$ $u'=0.2663$ $v'=0.5316$

$T_c=2608K$ Dominant WL: $L_d = 584.1nm$ Purity=66.6%

Red Ratio: $R=28.3\%$ Peak WL: $L_p=611.2nm$ HWL: $L_{hd}=104.3nm$

Render Index: $R_a=83.5$

$R1 = 84$ $R2 = 96$ $R3 = 89$ $R4 = 81$ $R5 = 85$ $R6 = 97$ $R7 = 79$

$R8 = 57$ $R9 = 11$ $R10=93$ $R11=82$ $R12=83$ $R13=88$ $R14=95$ $R15=74$

Photo Parameters:

Flux = 436.7 lm Eff. : 99.48 lm/W $F_e = 1.347 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 4.390 W$ PF = 0.9580

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 937 ms$ $I_p = 48463 (74\%)$




Exposição do produto

LED Filament Bulb



Features & Advantages





benefícios

- ² O ângulo de feixe de 360 ° oferece distribuição uniforme de luz sem criar sombras
- ² Economia de energia de até 90% com a nova tecnologia de filamentos de LED: LED de 7 W equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 W
- ² Dimensões de modernização e design clássico do vintage para looks luminosos tradicionais
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² O alto CRI $\geq$ 80 garante uma luz mais vibrante e natural
- ² Amigo do ambiente: sem chumbo ou mercúrio e sem radiação UV ou IR
- ² A longa duração dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² regulável
- ² Garantia limitada de dois anos com base em um uso médio diário de 4 horas
- ² Com certificação CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



aplicação

Com uma luz ambiente nostálgica quente e suave, [Lâmpadas LED de filamento de vela Innolite C32 4W](#) é ideal para criar uma atmosfera acolhedora e relaxante na sala de estar, sala de jantar, cozinha, corredor, hall de entrada, bar, hotel, cafeteria, bistrô, restaurante, etc. É geralmente usado em lustres, luminárias para vestibulos, arandelas, enseadas embutidas, luminárias ornamentais, etc.

Operação e manutenção

- ² Faixa de temperatura ambiente de -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que uma lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se as luminárias estão conectadas corretamente e não entregam a ponta de tensão à lâmpada / lâmpada que causa superaquecimento / mau funcionamento.
- ² A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² Um bom contato com os contatos do suporte da lâmpada é importante para garantir que a lâmpada / lâmpada esteja funcionando corretamente.
- ² Desconecte a tensão da rede elétrica antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Verifique se a lâmpada / lâmpada está fria antes de removê-la.

aviso: Cancele o uso se estiver danificado.

Application



pacote

1 peça de lâmpada led por caixa de cor, depois 100 peças embaladas em uma caixa de exportação normal. (1 pcs / caixa de cor, 100 peças / caixa)



política de devolução

Fornecemos uma GARANTIA LIMITADA GRATUITA de dois anos, com base no uso diário médio de 4 horas para este produto.

O retorno deve ser solicitado

Etapas 1) Entre em contato com o e-mail deste site.

Etapas 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você tem.

Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Etapa 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



FAQ

Q1. Você é um produtor?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com moldes personalizados e linhas de produção.

Q2. What é a qualidade do produto?

A2: Nossos técnicos e equipe de controle de qualidade testam os produtos um a um usando a linha de envelhecimento, dispositivos e ferramentas profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Quanto custa o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Ordens?

A4: entre em contato com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail imediatamente, responderemos em breve ao preço do produto, às especificações, à embalagem, etc. Tack.Q5. Posso comprar amostras de você?

A5: Sim! Você pode fazer pedidos de teste para testar nossa qualidade e serviço superiores, amostras misturadas são aceitáveis.

Q6. Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no momento apropriado.

Q7. Como posso fazer pedidos de OEM ou ODM?

A7: Temos diferentes trabalhos de impressão para diferentes pedidos de OEM / ODM. Entre em contato conosco com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente.

Q8. Como pago meus pedidos?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C do ponto de vista que estaria disponível para bancos qualificados e MOQ necessários para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

