Descrição do Produto

Quando grande não é grande o suficiente, <u>Bulbo de filamento de LED gigante Innolite</u> 8W faz uma declaração notável com seu tamanho XXL. Esta grande lâmpada pode criar uma atmosfera nostálgica e romântica em qualquer lobby do hotel, restaurante ou bar com uma luz quente e suave. É um substituto perfeito para grandes lâmpadas incandescentes com o brilho quente semelhante, mas 85% menos de poupança de energia e sem chumbo ou mercúrio e sem radiação UV ou IR.

Esta lâmpada de 8W é muito versátil, pode ser usada com um abajur simplesmente decorativo ou usado sozinho como uma luz principal em uma sala. Enquanto isso, também é muito fácil de instalar como a mesma tampa de base E26 E27 B22 com as lâmpadas tradicionais.

Com uma embalagem inquebrável e leve que pode segurar e proteger bem as lâmpadas durante o transporte, você não precisa se preocupar em receber as lâmpadas quebradas.



Especificação do produto

Modelo não.	39012		
Poder	8W		
Cor de vidro	Claro ou Âmbar ou Fumaça		
Fluxo luminoso	560lm ± 10%		
Especificação de filamento de LED.	8 x 67		
Tensão de entrada	220-240VAC ou 100-130VAC		
Material	Vidro		
Temperatura de cor (CCT)	1800K - 3000K		
Classe de eficiência energética	A +		
Ângulo de feixe	360 °		
Índice de renderização de cores	□ 80 Ra		
Fator de potência	<u> </u>		
Hora de início	& lt; 0,5S		
Ciclo de Comutação	≥12.500		
Tempo de vida	Até 25.000 horas		
Base da lâmpada	E26 E27 B22 E39 E40		
Dimensões	Diâmetro = 160 mm		
Difficustors	L = 285 mm		



Certificados de produto


(RoHS ErP SAA @ FC



produtos relacionados

Modelo não.	Tipo de lâmpada	Especificação de filamento de LED.	Cor de vidro	Fluxo Luminoso (lm)	Potência
39011	P160	4 x 67	Claro / Âmbar / fumaça	320 lm ± 10%	4W
39013	P160	12 x 67	Claro / Âmbar / Fumaça	800 lm ± 10%	12W
39021	P180	4 x 67	Claro / Âmbar / Fumaça	320 lm ± 10%	4W
39022	P180	8 x 67	Claro / Âmbar / Fumaça	560 lm ± 10%	8W
39023	P180	12 x 67	Claro / Âmbar / Fumaça	800 lm ± 10%	12W





Features & Advantages





















- ² Ângulo de feixe de 360 ° oferece uma distribuição uniforme de luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com a nova tecnologia de filamento LED: 8W LED equivalente a lâmpada incandescente de 60W
- ² Retrofit tamanho e design vintage clássico para olhar e sentir incandescente tradicional
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI & gt; 80 garante uma luz mais viva e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: Nenhum chumbo ou mercúrio e nenhuma radiação UV ou IR
- ² Longa vida útil dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Regulável suavemente de 10% -100%
- ² Dois anos de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Bulbo Gigante Do Filamento Do Diodo Emissor De Luz P160 8W pode oferecer luz ambiente confortável e nostálgica no pub, clube, sala de exposições, showroom, vitrine, sala de arte, museus, bar, bistrô, cafeteria, cafés, restaurante, lobby do hotel, shopping center, sala de estar, quintal etc. É tipicamente usado em luzes de bistrô, luzes de casamento decorativas, fios de luz decorativos, cordas de luz comercial, luminárias ornamentais de candelabros, etc.

Operação e manutenção

- ² Faixa de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma forma que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus equipamentos estão conectados corretamente e se não há surto de tensão na lâmpada / lâmpada, causando superaquecimento / falha.
- ² Lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para garantir o funcionamento adequado da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fria antes de removê-la.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.

Application







1 pc levou lâmpada por caixa de cor, então 20 pcs embalado em uma caixa padrão da exportação. (1 pc / caixa de cor, 20 pcs / carton)



Política de devolução

Oferecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS GRATUITA com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser necessários retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possíveis sobre o problema que você está tendo.

Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



Perguntas frequentes

O1. Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. How sobre o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: entre em contato com o serviço on-line, ou enviado e-mail para nós diretamente, nós responderemos a você com o preço do produto, especificações, embalagem etc em breve. Obrigado.

Q5.Posso comprar amostras de você?

A5: sim! Você é bem-vindo para colocar a ordem da amostra para testar a nossa qualidade superior e serviço, amostras mistas são aceitáveis.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, boa vinda para visitar nossa fábrica em seu tempo conveniente

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: temos diferentes processamento de impressão para diferentes ordens de OEM / ODM. Por favor contacte-nos com o serviço online ou envie-nos um email diretamente.

Q8 Como devo pagar minhas encomendas?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C na vista estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada ordem.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

