



Descrição do Produto

Com design clássico de lâmpadas em forma de elipse, Innolite Ellipse LED bulbos de filamentos antigos ([China LED Filament lâmpadas fabricante](#)) É uma lâmpada inovadora que combina as novas tecnologias de lâmpadas incandescentes LED e vintage. Até agora, é a linha mais recente nos itens decorativos de filamentos LED e traz o senso familiar de "tungstênio" no LED.

Com um amplo ângulo de raio de 360 graus, esta lâmpada oferece luz omnidirecional para evitar sombras e fornecer luz branca quente ao redor. Enquanto isso, com a nova tecnologia LED, é um poupança de energia de mais de 85% e pode durar 25 vezes mais se comparado com lâmpadas incandescentes tradicionais de 25 W.

Inolite ellipse LED bulb ([Lâmpadas LED de filamentos de luzes antigas](#)) também suporta 10% -100% de escurecimento por um dimmer Triac regular. Ele pode fornecer um brilho de qualidade para criar o ambiente certo para qualquer atividade de atmosferas relaxadas e ativas.



Especificação do produto

Modelo No.	38662
Poder	4W
Tipo de capa	Fumo claro ambar
Fluxo luminoso	200l ± 10%
LED Filament Spec.	Espiral x 1
Tensão de entrada	220-240VAC ou 110-130VAC
Material	Vidro
Temp de cor (CCT)	1800 - 3000K
Etiqueta de Eficiência Energética	A +
Ângulo do feixe	360 °
Índice de renderização de cores	> 80 Ra
Fator de potência	> 0,5
Hora de início	& lt; 0.5S
Ciclo de comutação	≥12,500
Tempo de vida	Até 25.000 horas
Base da lâmpada	E26 E27 B22
Dimensões	Dia. = 90mm
	L = 220mm



Certificados de produto

CE RoHS ErP SAA  FC



produtos relacionados

Modelo No.	Tipo de lâmpada	LED Filament Spec.	Cor de vidro	Wattage (W)	Fluxo luminoso (lm)
38602	GLS A19 A60 FLEX	Coilx1	Claro Âmbar Fumaça	4W	200l ± 10%
38642	Globo G95 FLEX	Spiralx1		4W	200l ± 10%
38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1		4W	200l ± 10%
38622	Clássico ST58 FLEX	Spiralx1		4W	200l ± 10%
38632	Classic ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200l ± 10%
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200l ± 10%




Relatório de teste do produto

Product Mark

Product Type :E90 FLEX 4W 2200K DIM
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:26:41



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5255 y=0.4205 u=0.3005 v=0.3607 duv=0.0020
CCT: 2054K Dominant Wave.:587.8nm Purity:84.0%
Flux RGB Ratio:R=33.7%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:638.7nm Half Width:122.0nm

Rendering Index:Ra= 94.2

R1 =94	R2 =96	R3 =96	R4 =97	R5 =96	R6 =97	R7 =92	R8 =84
R9 =70	R10=91	R11=99	R12=90	R13=94	R14=96	R15=89	

Photo Parameters

Flux:143.97lm Effi.:37.9lm/W Radiant:613.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0170A
Power:P=3.80W Power Factor:PF=0.963


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 187.042ms VPeak: 14568
VDark: 1472 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Show de produto

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg
CRI > 80	On/Off ≥ 12500





Vantagens

- ² Com forma clássica de Elipse e luz ambiente quente e branca para criar sensação amigável e confortável, assim como a lâmpada incandescente
- ² O ângulo do feixe a 360 ° proporciona uma distribuição uniforme da luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com novo LED tecnologia de filamento
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI > 80 garante luz mais vívida e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- ² O tempo de vida prolongado dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Dimmable
- ² Two ano de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação de CE RoHS ErP, etc.



Aplicação

As lâmpadas de incandescência LED de elipse Elite Innolite podem criar um charme de tempo antigo com o design de lâmpadas tradicionais de "tungstênio" semelhante a qualquer sala, como sala de estar, sala de jantar, quarto, estudo, varanda, pátio, padaria, chá, restaurante, cafeteria, bar, hotel, villa, igreja, estúdio, sala de arte, sala de concertos, sala de exposições, etc. É ideal para uso interno em luzes de bistrô, tendas grandes, luzes de casamento decorativas, cordas de luz decorativas, etc.

Operação e manutenção

- ² Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus acessórios estão devidamente ligados e não fornecem ponta de tensão à lâmpada / lâmpada causando superaquecimento / falha.
- ² A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para assegurar o bom funcionamento da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a rede antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fresca antes de remover.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.

Application



Pacote

Lâmpada LED de 1 pc ([China ellipse fornecedor de lâmpadas LED](#)) por caixa de cor, em seguida, 25pcs embalados em um cartão de exportação padrão. (1pc / caixa de cor, 25pcs / carton)

Política de devolução

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.

Perguntas frequentes

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção. Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5. May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis.

Q6. Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

