



## Descrição do Produto

INNOLITA [Lâmpada LED Classic Edison Vintage ST64 6W](#) (filamento longo 6 peças x 67mm) pode adicionar um toque elegante e histórico à sua casa com a luz suave e quente. Estes Innolite meticulosamente trabalhada lâmpada Edison oferece um ambiente clássico para qualquer espaço que você ama.

Com uma base E26 E27 B22, esta lâmpada pode caber soquetes de iluminação doméstica padrão, bem como quaisquer luminárias pingente, luzes de seqüência comercial, lâmpadas, lustres que usam um soquete E26 ou E27 ou B22, a instalação é muito fácil. Enquanto isso, também pode ser regulável por dimmers regulares do Triac para fornecer uma luz muito mais brilhante e útil para você.

Ao contrário da lâmpada incandescente tradicional, também é um produto ecologicamente correto, já que não há nenhum mercúrio e radiação UV envolvidos. Então comece a desfrutar de um ambiente antigo em sua casa agora.



## Especificação do produto

Modelo não.	37823
Poder	6W
Tipo de cobertura	Âmbar ou fumaça
Fluxo luminoso	450lm ± 10%
Especificação de filamento de LED.	6X67
Tensão de entrada	220-240VAC ou 110-130VAC
Material	Vidro
Temperatura de cor (CCT)	1800K - 3000K
Rótulo de Eficiência Energética	A +
Ângulo de feixe	360 °
Índice de renderização de cores	□ 80 Ra
Fator de potência	□ 0,5
Hora de início	& lt; 0,5S
Ciclo de Comutação	≥12.500
Tempo de vida	Até 25.000 horas
Base da lâmpada	E27 E26 B22
Dimensões	Dia = 64 mm
	L = 140 mm



## Certificados de produto

CE RoHS ErP SAA  FC



## produtos relacionados


Modelo não.	Tipo de lâmpada	Dimensão	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)
37721	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320lm ± 10%
37733			6W	450lm ± 10%
37821	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ± 10%
37822			4W	320lm ± 10%



## Relatório de teste do produto

**Product Mark**

Product Type :ST64 Fila-L 6W 2200K DIM      Manufacturer :INNOTECH  
Temperature :26'C      Humidity :65%  
Operator :01      Test Date :2017-11-28 12:02:03  
Remark:



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.5167    y=0.4153    u=0.2974    v=0.3585    duv=0.0002  
CCT: 2098K    Dominant Wave.:588.0nm    Purity:79.8%  
Flux RGB Ratio:R=33.1%,G=66.0%,B=0.8%    Peak Wave:632.8nm    Half Width:117.2nm

**Rendering Index:Ra= 92.8**

R1 =93	R2 =98	R3 =99	R4 =93	R5 =93	R6 =98	R7 =90	R8 =79
R9 =58	R10=94	R11=95	R12=91	R13=95	R14=99	R15=88	

**Photo Parameters**

Flux:421.62lm      Effi.:78.8lm/W      Radiant:1584.6mW      Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.138      Effi Level:A+ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.000V      Current:I=0.0240A  
Power:P=5.35W      Power Factor:PF=0.935

**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S      Integral Time: 63.088ms      VPeak: 13560  
VDark: 1141      Scan Range: 380-780nm      Product ID: 201710386



**Produto show**

# Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



## Features & Advantages





## Vantagens

- ² Retrofit exato para lâmpada incandescente
- ² Ângulo de feixe de 360 ° oferece uma distribuição uniforme de luz sem criar sombras
- ² Até 85% de economia de energia com a nova tecnologia de filamento LED
- ² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- ² Alto CRI & gt; 80 garante uma luz mais viva e natural
- ² Favorável ao meio ambiente: Nenhum chumbo ou mercúrio e nenhuma radiação UV ou IR
- ² Longa vida útil dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- ² Regulável
- ² Two anos de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- ² Com certificação do CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc



## Aplicação

Innolite [Lâmpada LED clássica Edison ST64 6W](#) fornece um apelo artístico e vintage a qualquer candelabro de parede, candelabro, luz pendente, luzes de feixe de celeiro, lâmpadas industriais ou luz externa. É perfeito para emitir uma luz âmbar quente no showroom, sala de arte, museus, bar, bistrô, cafeteria, loja de óptica, restaurante, hotel, sala de estar, sala de jantar, quarto, cozinha, etc.

### Operação e manutenção

- ² Faixa de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma forma que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- ² Verifique se os seus equipamentos estão conectados corretamente e se não há surto de tensão na lâmpada / lâmpada, causando superaquecimento / falha.
- ² Lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- ² O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para garantir o funcionamento adequado da lâmpada / lâmpada.
- ² Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- ² Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fria antes de removê-la.

**Aviso:** Interrompa o uso se estiver danificado.

# Application



## Pacote

1 pc lâmpada LED por caixa de cor, então 50 pcs embalado em uma caixa padrão da exportação. (1 pc / caixa de cor, 50 pcs / carton)



## Política de devolução

Oferecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS GRATUITA com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser necessários retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Etapas 2) Forneça o máximo de detalhes possíveis sobre o problema que você está tendo.

Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição acordada ou reembolso.



## Perguntas frequentes

Q1. Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: entre em contato com o serviço on-line, ou enviado e-mail para nós diretamente, nós responderemos a você com o preço do produto, especificações, embalagem etc em breve. Obrigado.

Q5.Posso comprar amostras de você?

A5: sim! Você é bem-vindo para colocar a ordem da amostra para testar a nossa qualidade superior e serviço, amostras mistas são aceitáveis.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, boa vinda para visitar nossa fábrica em seu tempo conveniente

Q7.Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: temos diferentes processamento de impressão para diferentes ordens de OEM / ODM. Por favor contacte-nos com o serviço online ou envie-nos um email diretamente.

Q8 Como devo pagar pelos meus pedidos?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C na vista estaria disponível para banco qualificado e MOQ necessário para cada ordem.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

