Descrição do produto

Lâmpada de filamento de vela LED INNOLITE CA35 pode oferecer uma luz ambiente calorosa e acolhedora em qualquer espaço com uma aparência tradicional de vela incandescente. A bela forma da chama da vela emite uma agradável luz branca quente, a temperatura de cor de 2700K é um substituto ideal para a luz quente produzida pela maioria das lâmpadas incandescentes dos candelabros.

Ao contrário das lâmpadas tradicionais, Lâmpada LED de filamento de velas com vela Innolite CA35 emite luz angular omnidirecional de 360 graus sem sombras ou tremulação por mais de 10 anos (com base em 4 horas por dia). Enquanto isso, também é ecológico, pois não contém mercúrio e não possui radiação UV. A instalação também é tão simples quanto a própria tampa da base.

Enquanto isso, esta lâmpada também pode ser regulável de 10% a 100% por um dimmer Traic para a luz personalizada que você adora.

especificação

Número do modelo.	37.232
força	2W
Fluxo luminoso	220lm ± 10%
Equivalente à lâmpada	25W
Filamento de LEDs	2 x 38 mm
Tensão de entrada	220-240 VCA ou 110-130 VCA.
material	vidro
Temperatura de cor (CCT)	2700 K - 6500 K
Classe de eficiência energética	A ++
Ângulo do feixe de luz	360 °
Índice de renderização de cores	≥80
Fator de potência	> 0,5
hora de partida	□ 0,5 s
ciclo de comutação	≥12,500
Toda a vida	Até 25.000 horas
base da lâmpada	E12 E14 E26 E27 B22
medida	Dia. = 35mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm

Certificações do produto

CE RoHS ErP SAA APPROVALS ETL LISTED c US FC

produtos relacionados

Número do modelo.	Tipo de lâmpada	Wattal (W)	Filamento de LEDs	Fluxo luminoso (lm)	Lâmpada equivalente
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37256	CA32	5,5 W.	6 x38	550lm ± 10%	50W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37236	CA35	5,5 W.	6 x38	550lm ± 10%	50W

Relatório de teste do produto

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K — Manufacturer :IN
Temperature :26'C — Humidity :65%
Operator :01 — Test Date :2019-06-17 16:25:16
Remark:





Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001
CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%
Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78	R2 =88	R3 =97	R4 =81	R5 =81	R6 =89	R7 =80	R8 =55
R9 =1	R10=75	R11=80	R12=69	R13=80	R14=99	R15=70	

Photo Parameters

Flux:191.14lm Effi.:114.51m/W Radiant:562.8mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.078 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V Current:I=0.0130A
Power:P=1.67W Power Factor:PF=0.553

Exposição do produto

LED Filament Bulb



Features & Advantages



benefícios

² O ângulo de feixe de 360 ° oferece distribuição uniforme de luz sem criar sombras
² Economia de energia de até 90% com a nova tecnologia de filamentos de LED: LED de 7 W equivalente a uma lâmpada incandescente de 60 W
² Tamanho de retroajuste e design clássico do vintage para looks tradicionais brilhantes
² Sem cintilação para proteger os olhos humanos
² CRI alto & gt; 80 garante uma luz mais vibrante e natural
² Favorável ao meio ambiente: sem chumbo ou mercúrio e sem radiação UV ou IR
² A vida longa dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
² regulável
² Garantia limitada de dois anos com base em um uso médio diário de 4 horas
² Com certificação CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

aplicação

Com uma luz ambiente suave e nostálgica, quente, Lâmpada LED de filamento de velas com vela Innolite CA35 é ideal para iluminação geral, decorativa, vintage ou antiga no setor de hospitalidade, bem como para ambientes domésticos, restaurantes, salas de estar, salas de jantar, quartos, banheiros, cozinhas e salas de recreação etc.
É perfeito para lustres, apliques, luminárias ou decorações de Natal, decorações de Natal.

Operação e manutenção

² Faixa de temperatura ambiente de -20 ° C a 40 ° C.
² Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que uma lâmpada / lâmpada tradicional.
² Verifique se as luminárias estão conectadas corretamente e não forneça a ponta de tensão à lâmpada / lâmpada que causa superaquecimento / mau funcionamento.
² A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
² Um bom contato com os contatos do soquete é importante para garantir que a lâmpada / lâmpada esteja funcionando corretamente.
² Desconecte a tensão da rede elétrica antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
² Verifique se a lâmpada / lâmpada está fria antes de removê-la.

aviso: Cancele o uso se estiver danificado.

pacote

1 peça de lâmpada led por caixa de cor, depois 100 peças embaladas em uma caixa de exportação normal. (1 pc / caixa de cor, 100 peças / caixa)

política de devolução

Fornecemos uma GARANTIA LIMITADA GRATUITA de dois anos, com base no uso médio diário de 4 horas para este produto.
O retorno deve ser solicitado
Etapa 1) Entre em contato com o e-mail deste site.
Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você tem.

Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.
Etapa 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.

FAQ

Q1. Você é um produtor?
A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com moldes personalizados e linhas de produção.

Q2.What é a qualidade do produto?
A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um a um usando a linha de envelhecimento, os dispositivos e ferramentas profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos. Q3. Quanto custa o preço?

A3: Nós somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.
Q4. Ordens?

A4: entre em contato com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail imediatamente, responderemos em breve ao preço do produto, especificações, embalagem, etc. Tack.Q5. Posso comprar amostras de você?
A5: Sim! Você pode fazer pedidos de teste para testar nossa qualidade e serviço superiores, amostras misturadas são permitidas.

Q6. Posso visitar sua fábrica?
A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no momento apropriado.

Q7. Como posso fazer pedidos de OEM ou ODM?
A7: Temos diferentes trabalhos de impressão para diferentes pedidos de OEM / ODM. Entre em contato conosco com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente.

Q8. Como pago meus pedidos?
A8: Você pode pagar por T / T, L / C do ponto de vista que estaria disponível para bancos qualificados e MOQ necessários para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show