описание продукта

INNOLITE Пластмассовый алюминиевый SMD LED Spotlight GU10 5W - идеальная замена галогенового прожектора 45 Вт с экономией до 70% на ваших счетах за энергию и длительный срок службы, превышающий 25 000 часов. С передовыми светодиодными микросхемами SMD эта лампочка может уменьшить тепловыделение и более дружественна к окружающей среде без ртути и не имеет ультрафиолетового или инфракрасного излучения.

Благодаря алюминиевому корпусу из пластика, он может защитить корпус лампы от разрушения. Между тем с более широким углом луча 110 градусов он излучает однородный свет, чтобы покрыть максимальную площадь, которая идеально подходит для акцентирования подсветки дисплея, освещения произведений искусства, освещения настроения, освещения магазинов и т. Д.

Установка очень проста, как и стандартная база GU10. Просто замените свой старый галогенный светильник GU10 нашей лампой INNOLITE SMD GU10 и начните наслаждаться лучшими эффектами освещения с большой экономией энергии.

Спецификации продукта

Модель №.	36322
Мощность	5W
Световой поток	400 лм ± 10%
Эквивалент галогена	45W
Тип светодиода	SMD
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Пластик и алюминий
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	110 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	GU10
Габаритные размеры	Диам. = 50 мм
	L = 56m

Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA APPROVALS

сопутствующие товары

Модель №.	Тип ламп	Потребляемая мощность (Вт)	Тип светодиода	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
36321	PCA GU10 SMD	3W	SMD	240lm ± 10%	30W
36323		6W		480м ± 10%	50W
36324		7W		550lm ± 10%	60W
36325		8W		600lm ± 10%	75W

Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4438 y=0.4044/u'=0.2549 v'=0.5225

Tc=2890K Dominant WL:Ld =583.6nm Purity=54.6%

Red Ratio:R=25.7% Peak WL:Lp=606.5nm HWL:Lhd=119.2nm

Render Index:Ra=83.0

R1 =82	R2 =93	R3 =95	R4 =80	R5 =82	R6 =92	R7 =81	
R8 =58	R9 =8	R10=84	R11=80	R12=73	R13=85	R14=98	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W Fe = 1.167 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02400 A P = 5.100 W PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1097 ms Ip = 50574 (77%)

Выставка продуктов

GU10 LED BULB FEATURES

Excellent Heat Dissipation

Great Energy Saving

High Brightness

On/Off ≥12500 | Dimmable | No flicker | Hg | CRI>80

CE | RoHS COMPLIANT | ErP | SAA APPROVALS

Maintenance free
Quality assurance

Dimmable
Create the ambient lighting you like.

Energy saving
Saves over 87% of energy costs.

преимущества

² Более широкий угол пучка на 110 ° обеспечивает равномерную максимальную площадь освещения
² Пластиковый корпус для защиты лампы от разрушения
² Энергосбережение до 80% с технологией SMD LED: светодиод 5 Вт, эквивалентный галогеновой лампе 45 Вт
² Нет мерцания для защиты глаз человека
² Диммируемый
² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднесуточной использование 4 часов
² С сертификацией CE RoHS ErP SAA и т. Д.

заявка

Иннолитовая пластиковая оболочка из алюминия SMD Светодиодный прожектор 5W широко используется в качестве осветительного или акцентного освещения в офисе, конференц-зале, выставочном зале, витрине, гостинице, ресторане, библиотеке, KTV, прихожей, гостиной, спальне, ванной, столовой, кухне и т. д. Это типично идеально подходит для пейзажного акцентного освещения, освещения акцента дисплея, освещения работ, освещения настроения, освещения магазинов и т. д.



Эксплуатация и обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Пакет:

1 шт. Светодиодная лампочка на коробку цветов, затем 100 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1 шт. / Цвет, 100 шт. / Коробка)

Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.
Если требуется возврат:
Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.
Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.
Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.
Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?
A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?
A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?
A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?
A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.Q5.Мау я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.
Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.
Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.
Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show