



описание продукта

С более чем 50% энергосбережением и в пять раз более продолжительный срок службы, полное стекло INNOLITE [Светодиодные трубки](#) T6 с люминесцентным светильником G5 - идеальная замена для всех традиционных люминесцентных ламп T5 различной длины, которые предлагают широкий выбор переоборудованных светильников.



Спецификации продукта

Модель №.	31165	31166
Мощность	16W	
Световой поток	1600 lm $\pm$ 10%	1500 лм $\pm$ 10%
Эквивалент галогена	28W	
Тип светодиода	SMD	
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 85-265 В переменного тока	
материал	Полное стекло	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Класс энергоэффективности	A +	
Угол луча	330 градусов	
Индекс цветопередачи	> 80 Pa	
Фактор силы	> 0,5	
Время начала	& Lt; 0.5S	
Цикл переключения	$\geq$ 12,500	
Продолжительность жизни	До 25 000 часов	
Основание лампы	G5	
Габаритные размеры	Диам. = 20мм	
	L = 1150 мм	



Сертификаты продукции

CE RoHS



сопутствующие товары

Модель №.	Тип труб	Потребляемая мощность (Вт)	Цвет обложки	Световой поток (лм)	Эквивалентная флуоресцентная трубка
-----------	----------	----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------------

31161	Стеклянная светодиодная трубка T6 с лампой G5	8W	Очистить	800lm ± 10%	14W
31162		8W	опал	750lm ± 10%	14W
31163		12W	Очистить	1200lm ± 10%	21W
31164		12W	опал	1120lm ± 10%	21W
31167		20W	Очистить	2000lm ± 10%	35W
31168		20W	опал	1850 лм ± 10%	35W




Выставка продуктов



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation
to protect and extend LED life span

4ft 16W





преимущества


- ² 330-градусный угол луча с прозрачной стеклянной крышкой
- ² Экономия энергии до 50%: светодиод 16 Вт, эквивалентный флуоресцентной трубке 28 Вт
- ² Простая установка, прямая замена люминесцентной трубки.
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Отсутствие жужжания и
- ² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднесуточном использовании 4 часов
- ² С сертификацией CE RoHS и т. Д.



заявка

Светодиодные лампочки Innolite Glass T6 LED обеспечивают идеальный свет для любых помещений с высоким ЧРИ более 80 градусов. Эти 6000 кельвин LED T6 ламповый светильник придает яркую атмосферу вашему рабочему пространству или жизненному пространству, а 3000 ламп Kelvin принесут мягкий белый цвет, который дает вам моллюск и расслабляющую атмосферу. Он идеально подходит для общего освещения в супермаркете, офисе, конференц-зале, автостоянке, автовокзале, складе, супермаркете, автозаправочной станции, магазине, гостинице, школе и доме и т. Д.

Application



Информация по технике безопасности

- ² Диапазон рабочих температур от -20 ° C до 40 ° C
- ² Проверяйте лампу перед установкой, если есть какие-либо повреждения, возникшие во время транспортировки, не устанавливайте.
- ² Техническое обслуживание должно выполняться лицом, знакомым только с трубой.
- ² Не ставьте на лампу какие-либо предметы.
- ² Держите лампу подальше от пламени или объектов с высокой температурой.
- ² Только для использования внутри помещений.
- ² Только замените лампу того же типа. Опасность поражения электрическим током.
- ² Если трубка из стеклянной лампы нарушена, лампу необходимо немедленно установить.

Примечания по обслуживанию

- ² Перед проведением технического обслуживания отсоедините лампу от источника питания.
- ² Очистите светильники сухой тканью.
- ² Не очищайте лампу агрессивными химикатами.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

пакет



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим,

используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Могу я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

