



описание продукта

INNOLITE Хвост свечи CA35 LED ([Хвостатые свечи CA32 CA35 Светодиодные лампы накаливания](#)) лампа может предложить вам уютный и мягкий теплый окружающий свет в любом месте с традиционным светом накаливания. Эта лампочка для светодиодной лампы 4W является идеальным эквивалентом для традиционной хвостовой лампы для свечей 40W, она предлагает такой же теплый свет, но может сэкономить 90% энергии и в 25 раз больше.

В отличие от традиционных лампочек, лампа накаливания светодиодной лампы Innolite с хвостовиком подсвечивает 360-градусный всенаправленный луч луча без тени или мерцания более 10 лет (на основе 4 часов в день). Между тем он также экологически чист, как без ртути и без УФ-излучения. Установка также очень проста, как и одна базовая крышка.

Тем временем эта лампочка также может быть затемнимой от 10% до 100% с помощью диммера Traic для настроенного света, который вы любите.



Спецификация

Модель №.	37235
Мощность	4W
Тип обложки	Очистить
Световой поток	450lm ± 10%
Эквивалент лампы	40W
Светодиодная лампа.	4 x 38 мм
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A ++
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
время начала	& Lt; 0.5S
цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
основание лампы	E12 E14 E26 E27 B22
Мера	Диаметр = 35 мм
	E14: L = 122 мм, E27: L = 117 мм



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC





сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	Wattal (W)	Светодиодная лампа.	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампочка
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37256	CA32	5,5 Вт	6 x38	550 лм ± 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37236	CA35	5,5 Вт	6 x38	550 лм ± 10%	50W



Отчет о тестировании продукции

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404(dx=-0.0001)$ $y=0.4051(dy=-0.0001)$
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223(duv=-4.02e-05)$
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:102.5 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %0.006%

Ip=55470(G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




выставка продуктов

LED Filament Bulb



Features & Advantages





преимущества

- ² Угол пучка 360 ° дает равномерное распределение света без создания теней
- ² Экономия энергии до 90% при использовании нового светодиода ([Китай хвост свеча поставщик](#) [луковицы](#)) технология накаливания: светодиод 7 Вт, эквивалентный 60 Вт лампе накаливания
- ² Размер дооснащения и классический старинный дизайн для традиционного светящегося внешнего вида
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI & GT; 80 гарантирует более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: отсутствие свинца или ртути и отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² дроссельные
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² Сертификация CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



заявка

С мягким теплым и ностальгическим внешним освещением лампа накаливания из нержавеющей стали Innolite с хвостовым оперением CA35 идеально подходит для создания уютной и ностальгирующей атмосферы освещения в гостиной, столовой, кухне, спальне, прихожей, гостинице, ресторане, кабинете, баре, бистро, кафе, музей и т. д. Он обычно используется в люстрах, фойе, настенных бра, утопленных бухтах, подвесной лампе, хрустальной лампе и т. д.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампа / лампа.
- ² Убедитесь, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют окончательный напряжения к лампе / лампе, которая вызывает перегрев / неисправность.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хороший контакт с контактами держателя лампы важен для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или снятием лампы / лампы отключите сетевое напряжение.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа холодная.

Предупреждение: Отмените использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. LED ([Светодиодные лампы накаливания Candelabra производитель](#)) лампы на коробку цвета, тогда 50pcs упаковали в одну стандартную коробку экспорта. (коробка 1pc / color, 50pcs / carton)



политика возврата

Мы предоставляем бесплатную двухлетнюю ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, основанную на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого продукта.

Если требуется возврат

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого сайта.

Шаг 2) Дайте как можно больше деталей о проблеме, которую вы имеете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат предмета.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы являемся опытным производителем с заказными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукта?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества всех продуктов. Q3. Как о цене? A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Вы заказываете?

A4: свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, спецификации, упаковку и т. Д. Task.Q5. Могу ли я покупать образцы у вас?

A5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в соответствующее время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас разные задания печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или свяжитесь с нами напрямую.

Q8. Как я могу заплатить за свои заказы?

A8: Вы можете оплатить с помощью T / T, L / C на точке зрения будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

