

С привычной классической формой глобуса и великолепным стилем ретро, <u>INNOLITE прозрачное</u> стекло G125 глобус светодиодная лампа накаливания 7W может поставлять теплое мягкое окружающее освещение. Благодаря инновационной светодиодной технологии накаливания, эта светодиодная лампа на 7 Вт, эквивалентная старой лампе накаливания на 60 Вт, предлагает аналогичную яркость, но потребляет на 90% меньше энергии и работает в двадцать пять раз дольше.

Между тем он также дает полный 360 градусов свечения и идеально подходит для гостиных, столовых, спальных комнат и комнат отдыха. Кроме того, в отличие от стандартной энергосберегающей лампы CFL, эта светодиодная лампа не содержит ртути и включается мгновенно.

Установка очень проста благодаря точно одинаковому размеру и цоколю - просто замените старую лампу накаливания на новую лампочку INNOLITE со светодиодной лампой накаливания прямо в вашем жилом помещении и сэкономьте энергию и затраты, сохраняя при этом традиционный внешний вид.



Спецификация

Модель №.	37523		
Мощность	7W		
Тип обложки	ясно	матовый	
Световой поток	806lm ± 10%	750lm ± 10%	
Эквивалент Лампа накаливания	60W		
Светодиодные лампы накаливания спец.	4 х 50 мм		
Входное напряжение	220-240 В или 110-130 В		
материал	Стекло		
Цветовая температура (ССТ)	2700K - 6500K		
Ярлык энергоэффективности	A ++		
Угол луча	360 °		
Индекс цветопередачи	80 Pa		
Фактор силы	> 0,5		
Начальное время	<0.5\$		
Цикл переключения	≥12,500		
Продолжительность жизни	До 25000 часов		
Основание лампы	E27 E26 B22		
Габаритные размеры	Диаметр = 125 мм		
	L = 175 MM		



🖫 Сертификация продукции











Модель №.	Потребляемая мощность (Вт)	Светодиодные лампы накаливания спец.	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37521	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37525	8W	6 x50	1055lm ± 10%	75W



Отчет о тестировании продукта

Product Mark

Product Type :

Temperature :22'C


Operator :01


Remark:

Manufacturer : Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29





Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4360 y=0.4023

u=0.2507 v=0.3470

duv=-0.0006

CCT: 3002K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.6%

Flux RGB Ratio: R=23.0%, G=74.9%, B=2.0% Peak Wave: 605.7nm Half Width: 118.7nm

Rendering Index: Ra= 82.6

R3 = 93R1 =81 R2 = 94

R4 = 81R5 =85

R6 = 94

R7 =79

R8 = 56

R9 = 6

R10=87

R11=81

R12=78

R13=84

R14=97

R15=73

Photo Parameters

Flux:860.241m

Effi.:134.21m/W

Radiant:2478.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency: 0.094

Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.000V

Power: P=6.41W

Current: I=0.0470A

Power Factor: PF=0.583

Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S

Integral Time: 36.296ms

VPeak: 13848

VDark: 1097

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



выставка продуктов

LED Filament Bulb Omnidirectional Exact retrofit 360°beam angle for incandescent bulb LED chip Full glass housing with bonded on sapphire or ceramic high-purity Helium filled substrate for good heat release Constant current IC Available in traditional driver inside for base caps flicker free E27/B22/E26 etc.

Features & Advantages













- ² Высокая яркость 130 лм на ватт
- ² Угол луча 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Энергосбережение до 90% благодаря новой светодиодной технологии накаливания: светодиод мощностью 6,5 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
- 2 Размер дооснащения и классический винтажный дизайн для традиционного дизайна накаливания
- ² Высокий CRI> 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: не содержит свинца и ртути, а также ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Долгая жизнь длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Двухлетняя ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² C сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC и т. Д.,



заявка

С классической формой глобуса, <u>Светодиодная лампа накаливания INNOLITE с регулируемой яркостью 7W G125</u> может испускать мягкий теплый свет. Подходит для гостиной, спальни, столовой, веранды, выставочного зала, гостиницы, магазина, бистро, ресторана, пейзажа, выставки и т. Д.,

Эксплуатация и техническое обслуживание

- 2 Диапазон температур окружающей среды от -20 $^{\circ}$ С до 40 $^{\circ}$ С.
- ² Храните и используйте лампочку / лампу так же, как традиционную лампочку / лампу.
- ² Убедитесь, что ваши приборы правильно подключены и не доставляют скачок напряжения на лампу / лампу, вызывающий перегрев / сбой.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнений.
- ² Хорошее состояние контактов патрона лампы важно для правильной работы лампы / лампы.
- ² Отключите питание от сети перед установкой или снятием лампы / лампы.
- ² Убедитесь, что лампа / лампа остыла, прежде чем снимать.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application











пакет

1 шт. Светодиодные лампы в коробке цвета, затем 20 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (1 шт. / Коробка цвета, 20 шт. В коробке)



рИтоговая политика

Мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ДВА ГОДА, основанную на среднем ежедневном использовании этого изделия в течение 4 часов. Должны ли быть необходимы возвраты:

- Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.
- Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.
- Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.
- Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



🗣 Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

А1: да, мы являемся опытным производителем с индивидуальными формами и производственными линиями.

Q2. Ноw о качестве продукции?

А2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов. Q3. Как насчет цены?

АЗ: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Вы заказываете?

А4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо немедленно, мы скоро ответим на цену продукта, технические характеристики, упаковку и т. Д. Tack.Q5. Могу ли я купить образцы у вас?

А5: Да! Вы можете разместить тестовые заказы, чтобы проверить наше превосходное качество и сервис, смешанные образцы являются приемлемыми.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

А6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в нужное время.

Q7. Как я могу сделать заказы ОЕМ или ODM?

A7: у нас есть разные задания на печать для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-сервис или напишите нам напрямую.

Q8. Как я могу оплатить мои заказы?

А8: Вы можете оплатить Т / Т, L / С с точки зрения будет доступен для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

