



описание продукта

С классической эллиптической формой лампочки, Innolite Ellipse светодиодные лампы накаливания антикварные ([Китай Светодиодные лампы накаливания производитель ламп](#)) - это инновационная лампочка, которая сочетает в себе новые технологии светодиодных и старинных ламп накаливания. Пока это самая новая линия в декоративных элементах светодиодной нити и возвращает знакомое ощущение «вольфрама» в светодиодах.

Благодаря широкому 360-градусному углу луча эта лампочка предлагает всенаправленный свет для предотвращения теней и обеспечения теплого белого света вокруг. Между тем, благодаря новой светодиодной технологии, она экономит на 85% меньше энергии и может прослужить в 25 раз дольше по сравнению с традиционными лампами накаливания мощностью 25 Вт.

Светодиодная лампа Innolite эллипса ([Светодиодные лампы накаливания антиквариат](#)) также поддерживает 10% -100% димминга, зазываемого обычным диммером Triac. Он может обеспечивать качественное затемнение для создания правильной атмосферы для любой активности от расслабленной до активной атмосферы.



Спецификации продукта

Модель №.	38662
Мощность	4W
Тип обложки	Ясный янтарный дым
Световой поток	200 мкл ± 10%
Светодиодная лампа.	Спираль x 1
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800 - 3000K
Эту метку энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22
Габаритные размеры	Диам. = 90мм
	L = 220мм



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC



сопутствующие товары

Модель №.	Тип лампы	Светодиодная лампа.	Цвет стекла	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)
38602	GLS A19 A60 FLEX	Coilx1	Очистить янтарный дым	4W	200 мкл ± 10%
38642	Глобус G95 FLEX	Spiralx1		4W	200 мкл ± 10%
38652	Глобус G125 FLEX	Spiralx1		4W	200 мкл ± 10%
38622	Классический ST58 FLEX	Spiralx1		4W	200 мкл ± 10%
38632	Классический ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200 мкл ± 10%
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200 мкл ± 10%



Отчет о тестировании продукции

Product Mark

Product Type :E90 FLEX 4W 2200K DIM

Temperature :26'C



Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:26:41



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5255 y=0.4205 u=0.3005 v=0.3607 duv=0.0020

CCT: 2054K Dominant Wave.:587.8nm Purity:84.0%

Flux RGB Ratio:R=33.7%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:638.7nm Half Width:122.0nm

Rendering Index:Ra= 94.2

R1 =94	R2 =96	R3 =96	R4 =97	R5 =96	R6 =97	R7 =92	R8 =84
R9 =70	R10=91	R11=99	R12=90	R13=94	R14=96	R15=89	

Photo Parameters

Flux:143.97lm

Effi.:37.9lm/W

Radiant:613.7mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0170A

Power:P=3.80W

Power Factor:PF=0.963

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 187.042ms

VPeak: 14568

VDark: 1472


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Выставка продуктов

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages





преимущества

- ² С классической формой Ellipse и теплым белым окружающим светом, чтобы создать дружелюбное и комфортное ощущение так же, как лампа накаливания
- ² Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Энергосбережение до 85% с новым светодиодом технология нитей
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² общий вес 4 лет ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE RoHS ErP и т. Д.



заявка

Лампочки светодиодных ламп из нержавеющей стали Innolite с эллипсом могут создавать старинное временное очарование с его похожими традиционными ламповыми лампами «вольфрама» в любую комнату, такую ​​как гостиная, столовая, спальня, кабинет, балкон, патио, пекарня, чайная, ресторан, кафе-магазин, бар, гостиница, вилла, церковь, студия, арт-зал, концертный зал, выставочный зал и т. д. Он идеально подходит для использования в помещениях в бистро-огнях, больших палатках, декоративных свадебных огнях, декоративных световых нитях и т. д.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. Светодиодная лампа ([поставщик светодиодных ламп фарфора эллипса](#)) в коробке цвета, тогда 25pcs упаковано в одной стандартной коробке экспорта. (коробка 1pc / color, 25pcs / carton)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями. Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

