



## описание продукта

С мягкой и гибкой нитью, гигантская светодиодная лампа накаливания Innotech G180 ([Энергосберегающие лампочки Vintage LED](#)) - это инновационная лампочка, которая сочетает в себе новые светодиодные и старинные лампы накаливания, это лучшая светодиодная копия старых ламп накаливания.

Эта лампа предназначена для обеспечения качественного затемнения для создания правильной атмосферы для любой деятельности, от расслабленной до активной атмосферы. Чем больше вы тускнеете, тем теплее свет. Между тем это экологически чистый продукт, как без ртути, без ИК-излучения или ультрафиолетового излучения.

Установка очень проста в качестве одной и той же международной лампы E26 E27. Между тем с высокотехнологичным светодиодом ([Китай Светодиодные лампы накаливания oem](#)), он может экономить до 80% энергии и в 25 раз дольше, чем традиционная лампа накаливания. Начните наслаждаться ностальгическим, безопасным и энергосберегающим светом!



## Спецификации продукта

Модель №.	39622
Мощность	4W
Тип обложки	Ясный янтарный дым
Световой поток	200 мкл ± 10%
Светодиодная лампа.	Спираль x 1
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	E26 E27 B22 E39 E40
Габаритные размеры	Диам. = 180мм
	L = 240мм



## Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC



## сопутствующие товары


Модель №.	Тип лампы	Светодиодная лампа.	Цвет стекла	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)
39601	P160	Спираль x 1	Очистить янтарный дым	4W	200 мкл ± 10%
39602	P180	Спираль x 1		4W	200 мкл ± 10%
39621	G160	Спираль x 1		4W	200 мкл ± 10%
39611	BT180	Спираль x 1		4W	200 мкл ± 10%



## Отчет о тестировании продукции

**Product Mark**

Product Type :G180 Flex 4W 120V 2200K      Manufacturer :INNOTECH  
Temperature :26'C      Humidity :65%  
Operator :01      Test Date :2017-11-28 17:02:07  
Remark:DIM



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.5233    y=0.4228    u=0.2979    v=0.3610    duv=0.0026  
CCT: 2088K    Dominant Wave.:587.4nm    Purity:84.0%  
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.8%,B=0.6%    Peak Wave:637.7nm    Half Width:119.9nm

**Rendering Index:Ra= 90.7**

R1 =96	R2 =94	R3 =93	R4 =84	R5 =82	R6 =86	R7 =96	R8 =95
R9 =72	R10=96	R11=87	R12=82	R13=93	R14=97	R15=99	

**Photo Parameters**

Flux:188.45lm      Effi.:44.3lm/W      Radiant:717.2mW      Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.199      Effi Level:A (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=120.000V      Current:I=0.0370A  
Power:P=4.25W      Power Factor:PF=0.941

**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S      Integral Time: 153.172ms      VPeak: 14360  
VDark: 1201      Scan Range: 380-780nm      Product ID: 201710386



**Выставка продуктов**

# Giant Flexible LED Filament Bulb

Omnidirectional  
360° beam angle

LED chip  
bonded on  
sapphire or  
ceramic  
substrate

Exact  
retrofit for  
incandescent  
bulb

Full glass  
housing with  
high-purity  
Helium filled  
for good  
heat release

Available in traditional base  
caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver  
inside for flicker free

## Features & Advantages





## преимущества

- <sup>2</sup> Super Warm, дайте полное 360-градусное свечение
- <sup>2</sup> Экономия энергии до 85% с использованием новой технологии светодиодных нитей
- <sup>2</sup> Нет мерцания для защиты глаз человека
- <sup>2</sup> Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- <sup>2</sup> Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- <sup>2</sup> Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- <sup>2</sup> Диммируемый
- <sup>2</sup> Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- <sup>2</sup> С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP TUV и т. Д.



## заявка

Гибкая лампа накаливания с встроенной лампой Innotech G180 ([Китай Энергосберегающие светодиодные лампы производитель](#)) идеально подходит для домашних светильников, люстр, настенных бра, подвесного освещения, выставочного зала, отеля, ресторана, торгового оформления и т. д. Это может принести теплую и ностальгическую атмосферу для любой комнаты, в которой вы использовали ее, чтобы дать вам фантастическое пространство!

## Эксплуатация и обслуживание

- <sup>2</sup> Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- <sup>2</sup> Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампа.
- <sup>2</sup> Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- <sup>2</sup> Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- <sup>2</sup> Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- <sup>2</sup> Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- <sup>2</sup> Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

**Предупреждение:** Прекратите использование, если оно повреждено.

# Application





## пакет

1 шт. Светодиодная лампа на цветной коробке, затем 4 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1 шт. / Цвет, 4 шт. / Коробка)



## Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



## Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо. Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**



