



Produktbeskrivning

Med mer än 50% energibesparing och fem gånger längre livslängd, fullt glas INNOLITE [LED-rör](#) T6 med G5 lighting fixture är den perfekta ersättningen för alla traditionella T5 fluorescerande rör i olika längder, som erbjuder ett brett sortiment av retrofit armaturer.



Produktspecifikation

modell nr.	31165	31166
Kraft	16W	
Ljusflöde	1600 lm $\pm$ 10%	1500 lm $\pm$ 10%
Ekvivalent med halogen	28W	
LED-typ	SMD	
Inspänning	220-240VAC eller 85-265VAC	
Material	Fullt glas	
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energieffektivitetsklass	A +	
Strålvinkel	330 grader	
Färgåtergivningindex	> 80 Ra	
Effektfaktor	> 0,5	
Starttid	& Lt; 0.5s	
Växlingscykel	$\geq$ 12,500	
Livstid	Upp till 25 000 timmar	
Lampbas	G5	
Mått	Dia. = 20mm	
	L = 1150 mm	



Produktcertifikat



Relaterade produkter

modell nr.	Rör Typ	Wattal (W)	Täckfärg	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent fluorescerande rör
31161	Glas LED Tube T6 med G5 lampa bas	8W	Klar	800lm $\pm$ 10%	14W
31162		8W	Opal	750lm $\pm$ 10%	14W
31.163		12W	Klar	1200lm $\pm$ 10%	21W
31164		12W	Opal	1120m $\pm$ 10%	21W
31167		20W	Klar	2000lm $\pm$ 10%	35W
31168		20W	Opal	1850lm $\pm$ 10%	35W




Produktutställning



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation
to protect and extend LED life span

4ft 16W





fördelar


- ² 330 graders strålvinkel med högt genomskinligt glasskydd
- ² Upp till 50% energibesparing: 16W LED som motsvarar 28W lysrör
- ² Enkel installation, direkt byte av fluorescerande rör.
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Inget surrande och omedelbart på
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittet dagligen användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS, etc.



Ansökan

Innolite Glass T6 LED-lampor kan ge perfekt ljus för alla utrymmen med hög CRI över 80 rader. Dessa 6000 kelvin LED T6-rörljus ger den livliga atmosfären till ditt arbetsutrymme eller bostadsutrymme, och 3000 Kelvin-rör ger en mjuk vit färg som ger dig en mjuk och avslappnande atmosfär. Det är perfekt för allmän belysning i stormarknad, kontor, konferensrum, parkeringsplats, busstation, lager, närbutik, bensinstation, butik, hotell, skola och hem etc.

Application



Säkerhetsinformation

- ² Arbetstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C
- ² Kontrollera lampan före installationen, om det inte uppstår skada under transporten, installera inte.
- ² Underhåll ska utföras av en person som är bekant med röret.
- ² Placera inga föremål på lampan.
- ² Håll lampan borta från flam eller objekt med hög temperatur.
- ² Endast för inomhusbruk.
- ² Byt endast ut med samma typ av LED-rör. Risk för elektriska stötar.
- ² Om glaslampans rör är trasigt måste lampan omedelbart avföras.

Underhållsbeskrivningar

- ² Koppla loss lampan från nätaggregatet före underhåll.
- ² Rengör armaturer med torr trasa.
- ² Rengör inte lampan med frätande kemikalier.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Paket



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt. Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

