



Produktbeskrivning

Innolite Classic Flexibla LED-glödlampor ST64 4W är en innovativ glödlampa som gör en bra kombination av de nya LED- och vintage glödlampans teknologier, dess trådlinje är mjuk och flexibel, eftersom den är tillverkad av speciella polymermaterial. Hittills Det är den senaste linjen i de dekorativa LED-filamentartiklarna och återkänner den välbekanta "volfram" -känslan i LED.

Med en bred 360 graders strålvinkel erbjuder denna glödlampa omni-riktigt ljus för att förhindra skuggor och ge varmt vitt ljus runt. Samtidigt med den nya LED-tekniken är den 85% mindre energibesparing och kan vara 25 gånger jämfört med 25W traditionella glödlampor.

Innolite Flexible LED-lampor stöder också 10% -100% dimning ringt med en vanlig Triac dimmer. Det kan ge kvalitet dimmning för att skapa den rätta atmosfären för alla aktiviteter från avslappnad till aktiv atmosfär.



Produktspecifikation

modell nr.	38632
Kraft	4W
Bulb Finishing	Klar, Amber, Rök
Ljusflöde	200lm ± 10%
LED Filament Spec.	Spiral x 1
Inspänning	220-240VAC eller 100-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	360 °
Color Rendering Index	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E27 E26 B22
Mått	Dia. = 64mm
	L = 140 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

modell nr.	Bulb Typ	Wattal (W)	LED Filament Spec.	Luminous Flux (lm)
38.602	A19 A60	4W	Spole x 1	200lm \pm 10%
38622	ST58	4W	Spiral x 1	200lm \pm 10%



Produkttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5174$ $y=0.4010$ $u'=0.3054$ $v'=0.5325$

$T_c=2001K$ Dominant WL:Ld =590.2nm Purity=75.7%

Red Ratio:R=37.2% Peak WL:Lp=615.1nm HWL:Lhd=88.8nm

Render Index:Ra=82.5

R1 =88 R2 =98 R3 =83 R4 =85 R5 =92 R6 =86 R7 =73

R8 =55 R9 =18 R10=95 R11=91 R12=73 R13=93 R14=92 R15=76

Photo Parameters:

Flux = 240.7 lm Eff. : 62.85 lm/W Fe = 843.6 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.03200 A P = 3.830 W PF = 0.5210


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 1490 ms Ip = 48566 (74%)



Produktutställning

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages



 **fördelar**

- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 85% energibesparing med ny LED-filamentteknik
- ² Retrofitstorlek och klassisk vintage design för traditionell glödande utseende
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² dimbar
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

 **Ansökan**

Innolite Flexible LED Glödlampor klassiska ST64 4W kan skapa en gammal charm med sin liknande "tungsten" traditionella lampor design till alla rum som vardagsrum, matsal, sovrum, studie, balkong, uteplats, bageri, tehus, restaurang, kafé, bar, hotell, villa , kyrka, studio, konstrum, konsertsal, utställningshall, kommersiellt och industriellt område etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 50 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)

Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

