



## Produktbeskrivning

Innolite [PCA LED](#) golfbollslampa G45 6W är en ekonomisk och grön ersättning för 40W traditionell glödlampa med glödlampor och sparar 70% energi och utan kvicksilver och utan UV- eller IR-strålning. Med plastpläterad aluminiumhölje är denna 6W spridda och bättre för värmeavledning.

Med högkvalitativ LED-teknik kan denna glödlampa avge ett mjukt vitt ljus utan flimmer och skydda människans ögon. Livslängden är mycket lång i över 10 år om den används 4 timmar per dag. Samtidigt är det också omedelbart utan förseningar som kan gå på full ljusstyrka på mindre än 0,5 sekund.

Med dimbar funktion kan du njuta av ett mjukt varmt omgivande ljus när du vilar eller äter middag, kan också njuta av ett klart naturligt ljus när du läser eller arbetar.



## Produktspecifikation

modell nr.	37334
Kraft	6W
Bulb Finishing	Opal
Ljusflöde	480lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	40W
LED-typ	SMD
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Plast och aluminium
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	200 grader
Color Rendering Index	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E12 E14 E26 E27 B22
Mått	Dia. = 45mm
	E14: L = 90mm, E27: L = 85mm



## Produktcertifikat



## Relaterade produkter

modell nr.	Lamploket	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37.331	Opal	3W	250lm $\pm$ 10%	25W
37333	Opal	5W	400lm $\pm$ 10%	35W
37335	Opal	7W	560lm $\pm$ 10%	45W



## Produktutställning

## Conventional PCA LED Bulb

200 degree Light Beam angle

High light transmittance and strong plastic Lamp cover

Plastic + Aluminum lamp body for excellent heat dissipation and longer lifespan

High brightness LED chips without glare, 6W equivalent to 40W incandescent bulbs

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E14 E26 E27 B22 etc.



## Features & Advantages



## fördelar

- <sup>2</sup> Plasthölje för bra sprängskydd
- <sup>2</sup> Upp till 80% energibesparing: 6W LED som motsvarar 40W glödlampa
- <sup>2</sup> 200 graders strålvinkel
- <sup>2</sup> Ingen flimmar för att skydda mänskliga ögon
- <sup>2</sup> Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- <sup>2</sup> Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- <sup>2</sup> Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- <sup>2</sup> dimbar
- <sup>2</sup> Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- <sup>2</sup> Med certifiering av CE RoHS ErP SAA, etc.

## Ansökan

Innolite konventionella PCA golfboll LED-lampor G45 6W är konstruerade för att vara dimbar. Det mjuka vita ljuset kan ge upp en varm, full glöd, som handlar om vardagsrum, matsal, sovrum för att skapa en bekväm och mysig atmosfär. Dess 6000K dagsljus kan ge ett skarpt naturligt ljus som är idealiskt för läsning och detaljorienterade uppgifter för att skapa en livlig och energisk atmosfär. Det används vanligen som bordslampa, golvlampa, hänglampa, vägglampa i vardagsrum, matsal, studie, sovrum, uteplats, butik, bar, restaurang, hotell etc.

### **Drift och underhåll**

- <sup>2</sup> Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- <sup>2</sup> Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- <sup>2</sup> Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- <sup>2</sup> Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- <sup>2</sup> God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- <sup>2</sup> Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- <sup>2</sup> Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

**Varning:** Avbryt användningen om den är skadad.

# Application



## Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 100 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 100 st / kartong)

## Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

## FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testar produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer? A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsna kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

