



Produktbeskrivning

INNOLITE europeisk patenterad GLS A60 LED glödlampa ([Kina filament patent e27 a60 led lampa leverantör](#)) är en innovativ glödlampa som gör en bra kombination av de nya LED- och glödlampans teknologier för att erbjuda varmt och mjukt ljus. Med europeiskt flexibelt filamentpatent innebär det att du kan sälja denna vara på den europeiska marknaden utan några patentproblem.

Med en bred strålvinkel på 360 grader, erbjuder denna 6W-LED-glödlampan omni-riktigt ljus för att förhindra skuggor och ge varmt vitt ljus runtom. Samtidigt med den nya LED-tekniken är den 85% mindre energibesparing och kan vara 25 gånger längre jämfört med 50W traditionella glödlampor. Och till skillnad från CFL-lampan är det miljövänligt som utan kvicksilver och omedelbar start.

Installation är väldigt lätt på grund av exakt samma storlek och bashatt - Byt bara ut din gamla glödlampa med vår nya INNOLITE LED Glödlampa direkt i ditt bostadsutrymme och spara energi och kostnader samtidigt som du behåller det traditionella utseendet.



Produktspecifikation

modell nr.	37462
Kraft	6W
Skyddstyp	Klar
Ljusflöde	570lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	45 - 50W
LED Filament Spec.	Spiral x 1
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E26 E27 B22
Mått	Diameter = 60 mm
	L = 106 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter

modell nr.	Wattal (W)	LED Filament Spec.	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37462	4W	Spiralx1	400lm $\pm$ 10%	35 - 40W
37464	8W	Spiralx1	720lm $\pm$ 10%	55 - 60W



Produkttestrapport

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 6W 230VAC 3000K

Manufacturer :INNOTECH


Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 10:24:06

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4277 y=0.3879 u=0.2516 v=0.3423 duv=-0.0053

CCT: 3026K Dominant Wave.:584.9nm Purity:44.8%

Flux RGB Ratio:R=22.9%,G=74.5%,B=2.6% Peak Wave:601.8nm Half Width:110.6nm

Rendering Index:Ra= 78.3

R1 =78	R2 =93	R3 =91	R4 =79	R5 =84	R6 =85	R7 =70	R8 =47
R9 =0	R10=88	R11=78	R12=71	R13=81	R14=96	R15=69	

Photo Parameters

Flux:576.97lm

Effi.:98.6lm/W

Radiant:1682.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.118

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0460A

Power:P=5.85W

Power Factor:PF=0.546

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 56.496ms

VPeak: 15048

VDark: 1364


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




Produktutställning

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent



fördelar

- ² Med europeiskt patent, exakt eftermontering för glödlampa GLS A19 A60
- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 85% energibesparing med ny LED filamentteknik
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² dimbar
- ² two års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS ErP, etc.

Ansökan

INNOTECH europeisk patenterad GLS A60 LED glödlampa ([glödlampa GLS A60 LED-lampor](#)) för hemmet kan ge perfekt dekorativt omgivande ljus för matsal, mötesrum, salong, showroom, hotell, butik, bistro, korridor, telefonbod, studio och utställning etc. Det är idealiskt för inomhusbruk i bistrobelysning, stor tält, dekorativa bröllopsbelysning, dekorativa ljussträngar, kommersiella ljussträngar, ljuskronor, prydnadsföremål, etc. INNOTECH European Patented GLS A60 LED glödlampa för hemmet kan ge perfekt dekorativt omgivande ljus för matsal, mötesrum, salong, showroom, hotell, butik, bistro, korridor, telefonbod, studio och utställning etc. Det är idealiskt för inomhusbruk i bistrobelysning, stora tält, dekorativa bröllopsljus, dekorativa ljussträngar, kommersiella ljussträngar, ljuskronor, prydnadsarmaturer etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 st LED-lampa ([LED glödlampor För hem](#)) per färglåda, sedan 50 st förpackad i en vanlig exportkartong.
(1pc / färglåda, 50pc / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email. Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

FAQ



Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

