



## Produktbeskrivning

INNOLITE flexibel LED glödlampa ([LED-glödlampor med E26 E27 B22-lampa](#)) GLS A67 med europeiskt filamentpatent ger en fantastisk retrostil med bekant klassisk stil du känner och älskar. Med europeiskt flexibelt filamentpatent innebär det att du kan sälja denna vara på den europeiska marknaden utan några patentproblem.

Med en bred strålvinkel på 360 grader, erbjuder den här lampan med 8W LED-strålning för att förhindra skuggor och ge varmt vitt ljus runtom. Samtidigt med den nya LED-tekniken är den 85% mindre energibesparing och kan vara 25 gånger längre jämfört med 60W traditionella glödlampor. Under tiden är det miljövänligt som utan kvicksilver eller IR-strålning.

Installation är mycket lätt på grund av exakt samma storlek och bashatt - Byt bara ut din gamla glödlampa med vår nya INNOLITE LED glödlampa (glödlampa [glödlampa leverantör](#)) direkt i ditt bostadsutrymme och spara energi och kostnader samtidigt som du behåller det traditionella utseendet.



## Produktspecifikation

modell nr.	37464
Kraft	8W
Skyddstyp	Klar
Ljusflöde	720lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	55 - 60W
LED Filament Spec.	Spiral x 1
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E26 E27 B22
Mått	Diameter = 67mm
	L = 124mm



## Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



## Relaterade produkter

modell nr.	Wattal (W)	LED Filament Spec.	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37461	4W	Spiralx1	400lm $\pm$ 10%	35 - 40W
37462	6W	Spiralx1	570lm $\pm$ 10%	45 - 50W




## Produkttestrapport

**Product Mark**

Product Type :A67 FLEX 8W 230VAC 3000K  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :INNOTECH  
Humidity :65%  
Test Date :2017-11-28 10:18:58



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4265 y=0.3894 u=0.2502 v=0.3426 duv=-0.0045  
CCT: 3060K Dominant Wave.:584.4nm Purity:44.9%  
Flux RGB Ratio:R=22.5%,G=75.4%,B=2.1% Peak Wave:600.8nm Half Width:111.6nm

**Rendering Index:Ra= 80.2**

R1 =80	R2 =93	R3 =91	R4 =76	R5 =80	R6 =92	R7 =78	R8 =53
R9 =-3	R10=84	R11=74	R12=73	R13=83	R14=96	R15=72	

**Photo Parameters**

Flux:716.57lm Effi.:89.2lm/W Radiant:2020.2mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.137 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=229.900V Current:I=0.0580A  
Power:P=8.03W Power Factor:PF=0.594


**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 39.045ms VPeak: 13208  
VDark: 1342 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




**Produktutställning**

## Flexible LED Filament Bulb



### Features & Advantages



### With European Patent



## fördelar

- ² Med europeiskt patent, exakt eftermontering för glödlampa
- ² 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ² Upp till 85% energibesparing med ny LED filamentteknik
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² dimbar
- ² two års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS ErP, etc.

## Ansökan

INNOTECH Flexibel LED glödlampa ([glödlampa leverantör](#)) med europeiskt patent ger perfekt dekorativt omgivande ljus för matsal, mötesrum, salong, showroom, hotell, butik, bistro, korridor, telefonbänk, studio och utställning mm Den är idealisk för inomhusbruk i bistrobelysning, stor tält, dekorativa bröllopsbelysning, dekorativa ljussträngar, kommersiella ljussträngar, ljuskronor, prydnadsföremål, etc.

### **Drift och underhåll**

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

**Varning:** Avbryt användningen om den är skadad.

## Application



### Paket

1 stk LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1pc / färglåda, 50pc / kartong)



### Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



## FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter. Q3. How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

