



Produktbeskrivning

Innolite helglasögonformad LED-lampa kan hjälpa dig att uppgradera belysningen i ditt hem med mycket mjukt ljus för att skydda mänskliga ögon. Denna 4W golfboll LED-lampa ersätter en 60W traditionell glödlampa med exakt samma utseende men 85% mindre energibesparing och varar 25 gånger längre. Installation är också mycket lätt på grund av samma storlek och standard baslock.

Med högkvalitativa SMD-LED-lampor och full 360-graders strålvinkel kan dessa 4W-golfboll LED-lampor ge likformigt ljus för omnidirection utan någon mörk skugga och bländning i mer än 10 år (4 timmar per dag). Samtidigt är det också en miljövänlig produkt, eftersom ingen kvicksilver och UV-strålning är involverade.

Denna glödlampa av glas kan också dimmeras smidigt från 10% till 100% med vanliga Triac dimmers. Med LED-glödlampa från Innolite dimbarglas kan du alltid njuta av att justera ljusstyrkan för lampan för att skapa den mest lämpliga belysnings atmosfären.



Produktspecifikation

modell nr.	37304	37305
Kraft	4W	
Bulb Finishing	Matt	Opal
Ljusflöde	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	35W	
LED-typ	SMD	
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC	
Material	Glas	
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energieffektivitetsklass	A +	
Strålvinkel	360 °	
Färgåtergivningsindex	> 80 Ra	
Effektfaktor	> 0,5	
Starttid	& Lt; 0.5s	
Växlingscykel	≥12,500	
Livstid	Upp till 25 000 timmar	
Lampbas	E12 E14 E26 E27 B22	
Mått	Dia. = 45mm	
	E14, L = 73mm; E27, L = 67mm	



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

modell nr.	Lampskärm	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37.302	Matt	4W	270lm ± 10%	25W
37303	Opal		250lm ± 10%	



Produkttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4605$ $y=0.4179$ $u'=0.2596$ $v'=0.5302$

$T_c=2748K$ Dominant WL:Ld =583.1nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.4% Peak WL:Lp=604.5nm HWL:Lhd=116.9nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =82

R8 =57 R9 =5 R10=80 R11=79 R12=70 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W $F_e = 1.126$ W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.03000 A P = 3.820 W PF = 0.5540

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1066 ms $I_p = 49561$ (76%)



Produktutställning

Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off >= 12500



fördelar

- 2 360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- 2 Upp till 85% energibesparing med ny LED-filamentteknik: 8W LED som motsvarar 60W glödlampa
- 2 Retrofitstorlek och klassisk vintage design för traditionell glödande utseende
- 2 Mjukt ljus utan flimmer för att skydda människans ögon
- 2 Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- 2 Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- 2 Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- 2 Dimmbar smidigt från 10% -100%
- 2 Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- 2 Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Ansökan

Innotech fullglas LED-glödlampa golfboll G45 P45 används vanligtvis som bordslampa, golvlampa, hänglampa etc. Det ger av mjukt ljus för att skydda människans öga i vardagsrum, matsal, sovrum, badrum, studie etc.

Drift och underhåll

- 2 Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- 2 Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- 2 Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- 2 Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- 2 God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- 2 Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- 2 Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 st LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1pc / färglåda, 50st / kartong)

Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

