



## Produktbeskrivning

Med mjuk och flexibel glödlampa, Innotech G180 jätte LED glödlampa ([Vintage LED-lampor energibesparande](#)) är en innovativ glödlampa som gör en bra kombination av de nya LED- och vintage glödlampsteknologierna, det är hittills den bästa LED-repliken av de gamla vintageglödlamporna.

Denna lampa är utformad för att ge kvalitetsdämpning för att skapa den rätta atmosfären för alla aktiviteter, från avslappnad till aktiv atmosfär. Ju mer du dimar, desto varmare är ljuset. Under tiden är det en miljövänlig produkt som utan kvicksilver och utan IR eller UV-strålning.

Installationen är väldigt lätt som samma internationella lampbas E26 E27. Under tiden med högteknologiska LED ([Kina LED glödlampor lampor oem](#)), det kan spara 80% energi och sist 25 gånger längre än traditionell glödlampa. Börja njuta av ett nostalgiskt, säkert och energibesparande ljus nu!



## Produktspecifikation

modell nr.	39.622
Kraft	4W
Skyddstyp	Klar Amber Rök
Ljusflöde	200lm ± 10%
LED Filament Spec.	Spiral x 1
Inspänning	220-240VAC eller 100-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E26 E27 B22 E39 E40
Mått	Dia. = 180mm
	L = 240 mm



## Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



## Relaterade produkter


modell nr.	Bulb Typ	LED Filament Spec.	Glasfärg	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)
39601	P160	Spiral x 1	Klar Bärnsten Rök	4W	200lm ± 10%
39.602	P180	Spiral x 1		4W	200lm ± 10%
39621	G160	Spiral x 1		4W	200lm ± 10%
39611	BT180	Spiral x 1		4W	200lm ± 10%



## Produkttestrapport

**Product Mark**

Product Type :G180 Flex 4W 120V 2200K      Manufacturer :INNOTECH  
Temperature :26'C      Humidity :65%  
Operator :01      Test Date :2017-11-28 17:02:07  
Remark:DIM



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.5233    y=0.4228    u=0.2979    v=0.3610    duv=0.0026  
CCT: 2088K    Dominant Wave.:587.4nm    Purity:84.0%  
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.8%,B=0.6%    Peak Wave:637.7nm    Half Width:119.9nm

**Rendering Index:Ra= 90.7**

R1 =96	R2 =94	R3 =93	R4 =84	R5 =82	R6 =86	R7 =96	R8 =95
R9 =72	R10=96	R11=87	R12=82	R13=93	R14=97	R15=99	

**Photo Parameters**

Flux:188.45lm      Effi.:44.3lm/W      Radiant:717.2mW      Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.199      Effi Level:A (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=120.000V      Current:I=0.0370A  
Power:P=4.25W      Power Factor:PF=0.941

**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S      Integral Time: 153.172ms      VPeak: 14360  
VDark: 1201      Scan Range: 380-780nm      Product ID: 201710386




**Produktutställning**

# Giant Flexible LED Filament Bulb

Omnidirectional  
360° beam angle

LED chip  
bonded on  
sapphire or  
ceramic  
substrate




Exact  
retrofit for  
incandescent  
bulb

Full glass  
housing with  
high-purity  
Helium filled  
for good  
heat release

Available in traditional base  
caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver  
inside for flicker free

## Features & Advantages



## fördelar

- <sup>2</sup> Super Warm, ge bort en hel 360 graders glöd
- <sup>2</sup> Upp till 85% energibesparing med ny LED-filamentteknik
- <sup>2</sup> Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- <sup>2</sup> Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- <sup>2</sup> Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- <sup>2</sup> Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- <sup>2</sup> dimbar
- <sup>2</sup> Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- <sup>2</sup> Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP TUV, etc.

## Ansökan

Innotech G180 jätte LED glödlampa ([Kina energisparande LED-lampor tillverkare](#)) är perfekt för hemlampor, ljuskronor, vägg sconces, hängande belysning, showroom, hotell, restaurang, kommersiell dekoration etc. Det kan ge varm och nostalgisk atmosfär för alla rum du använde för att ge dig ett fantastiskt utrymme!

### **Drift och underhåll**

- <sup>2</sup> Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- <sup>2</sup> Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- <sup>2</sup> Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- <sup>2</sup> Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- <sup>2</sup> God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- <sup>2</sup> Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- <sup>2</sup> Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

**Varning:** Avbryt användningen om den är skadad.



# Application



 **Paket**

1 stk LED-lampa per färglåda, sedan 4 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 4 st / kartong)

 **Returpolicy**

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.

 **FAQ**

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.



**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

