



Produktbeskrivning

Innolite LED Panel lampa 40W kan skapa ett snyggt och energieffektivt belysningsystem. Genom att nå sin fulla ljusstyrka så snart du slår på den, blir denna LED-lampa en del av taket vilket ger en snygg yta och ett strömlinjeformat utseende.

Med diffusa, enhetliga och bekväma belysningseffekter är Innolite LED Panel Light det nya uppgraderingsbytet för alla traditionella inbyggda & ljussignaler och tränare i hotell, kontor, mötesrum, showroom, butik, sjukhus, stormarknad, skola, skönhetssalonger, butiksfront och andra offentliga enheter. Under tiden är installationen också lätt: ceiling, suspend, yta och recess är tillgängliga.



Produktspecifikation

modell nr.	31009
Kraft	40W
Avslutning	Vit eller Silver
Ljusstyrka	80 lm / w eller 100 lm / w
Mönster av ram	1. Flat, 2. Steg, 3.Step med remsor
Monteringsalternativ	Inhägnad, Yta, Tak, Stopp
Inspänning	175-265VAC eller 85-265VAC
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsklass	A +
Strålvinkel	85 grader eller 120 grader
Color Rendering Index	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,50 eller > 0,90
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Mått	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 fot x 2 fot



Produktcertifikat

CE RoHS



Relaterade produkter

modell nr.	Wattal (W)	Ljusstyrka	Avslutning	Mått
------------	------------	------------	------------	------

31001	8W	80 LM / W eller 100 LM / W	Vit eller Silver	295x295mm 300x300mm
31002	12W			295x595mm 300x600mm
31004	16W			
31005	24W			595x595mm 600x600mm 605x605mm 620x620mm 2 fot x 2 fot
31007	32W			
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm 1 fot x 4 fot
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm 605x1205mm 620x1220mm 2 fot x4 fot
31016	60W			
31017	72W			




Produktutställning

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



fördelar

- ² Hög ljusstyrka 80lm / w eller 100lm / w
- ² Tunn och stark aluminiumstruktur ramstruktur och inte lätt deformerad
- ² Enkel och snabb installation för att spara arbetskostnader
- ² Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ² Hög CRI > 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² dimbar
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS DLC ETL



Ansökan

INNOLITE LED-lampa 40W ger jämnhet perfekt ljus med ett elegant elegant utseende. Det används ofta i konferenslokaler, butiker, barer, restauranger, skönhetssalonger, butiker, kontor, hotell, bostäder, affärer, sjukhus, skolor och restaurang etc.



Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, 20 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 20 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella

enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

