



Produktbeskrivning

Med klassisk stearinljus C37-form är INNOLITE C37 dimbar LED-ljuskrona-ljus 5W ett ekonomiskt val för att ersätta standard 35W glödlampa. Installation är också mycket lätt på grund av samma storlek och standard baslock.

Med plastplastat aluminiumhus är det här LED-ljuset slitstarkt. Samtidigt är det också en miljövänlig produkt som inte involverar någon kvicksilver och UV-strålning.

Denna LED-ljuskrona-lampa kan också dimmeras smidigt från 0% till 100% med vanliga Triac dimmers. Med Innolite dimbar ljuskrona kan du alltid njuta av att justera lampans ljusstyrka för att skapa den mest lämpliga belysnings atmosfären.



Produktspecifikation

modell nr.	37153
Kraft	5W
Skyddstyp	Opal
Ljusflöde	400lm ± 10%
Ekvivalent med glödlampa	35W
LED-typ	SMD
Inspänning	220-240VAC eller 100-130VAC
Material	Plast och aluminium
Färgtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	200 °
Färgåtergivningsindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E12, E14, E26, E27, B22
Mått	Dia. = 37 mm
	E14, L = 103mm; E27, L = 105 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter

modell nr.	Lampskärm	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)	Ekvivalent glödlampa
37151	Opal	3W	250lm ± 10%	20W
37154	Opal	6W	480lm ± 10%	40W

37155	Opal	7W	560lm ± 10%	45W
-------	------	----	-------------	-----



Produktutställning

Conventional PCA LED Bulb





fördelar

- ² Bromssäker som med plastplastat aluminiumhus
- ² Upp till 70% energibesparing med SMD LED-teknik: 5W LED som motsvarar 35W glödlampa
- ² Retrofitstorlek och klassisk design för traditionellt glödande utseende
- ² Mjukt ljus utan flimmer för att skydda människans ögon
- ² Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² dimbar
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Ansökan

Innotech C37 dimbar LED ljuskrona ljus används vanligtvis som ljuskrona lampa, hängande lampa, väggampa etc. Det kan erbjuda antikt och mjukt ljus i matsal, vardagsrum, hall, hotell, restaurang, kafé, etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 st LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1pc / färglåda, 50st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

