



Produktbeskrivning

INNOLITE Vintage LED-glödlampor ST64 4W ([LED glödlampor klassiska ST64](#)) (långfilament 4 x 67 mm) burk kan lägga en elegant och historisk touch i ditt hus med det mjuka varma ljuset. Dessa innolita detaljerat utformade Edison-glödlampor ger en klassisk atmosfär till vilket utrymme du älskar.

Med en E26 E27 B22-bas kan den här lampan passa inbyggda hushållsbelysningsuttag samt eventuella armaturer för hängande lampor, kommersiella stränglampor, lampor, ljuskronor som använder en E26- eller E27- eller B22-uttag, installationen är väldigt lätt. Under tiden kan den också dimmeras med vanliga Triac dimmers för att ge ett mycket ljusare och mer användbart ljus för dig.

Till skillnad från den traditionella glödlampan ([LED-glödlampa tillverkare](#)), det är också en miljövänlig produkt eftersom ingen kvicksilver och UV-strålning är involverade. Så börja njuta av en antik atmosfär i ditt hem nu.



Produktspecifikation

modell nr.	37.822
Kraft	4W
Skyddstyp	Amber eller rök
Ljusflöde	320lm ± 10%
LED Filament Spec.	4X67
Inspänning	220-240VAC eller 110-130VAC
Material	Glas
Färgtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energieffektivitetsetikett	A +
Strålvinkel	360 °
Färgåtergivningindex	> 80 Ra
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar
Lampbas	E27 E26 B22
Mått	Dia. = 64mm
	L = 140 mm



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC



Relaterade produkter

modell nr.	Bulb Typ	Dimensionera	Wattal (W)	Luminous Flux (lm)
37.721	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320lm ± 10%
37.723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ± 10%
37.732			4W	320lm ± 10%
37733			6W	450lm ± 10%
37821	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%



Produkttestrapport

Product Mark

Product Type :ST64 Fila-L 4W 2200K DIM

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 12:02:03

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.5167 y=0.4153 u=0.2974 v=0.3585 duv=0.0002

CCT: 2098K Dominant Wave.:588.0nm Purity:79.8%

Flux RGB Ratio:R=33.1%,G=66.0%,B=0.8% Peak Wave:632.8nm Half Width:117.2nm

Rendering Index:Ra= 92.8

R1 =93	R2 =98	R3 =99	R4 =93	R5 =93	R6 =98	R7 =90	R8 =79
R9 =58	R10=94	R11=95	R12=91	R13=95	R14=99	R15=88	

Photo Parameters

Flux:421.62lm

Effi.:78.8lm/W

Radiant:1584.6mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.138

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0240A

Power:P=5.35W

Power Factor:PF=0.935

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.088ms

VPeak: 13560

VDark: 1141

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Produktutställning

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





fördelar

- ²Exakt retrofit för glödlampa
- ²360 ° strålvinkel ger jämn fördelning av ljus utan att skapa skuggor
- ²Upp till 85% energibesparing med ny LED-filamentteknik
- ²Ingen flimmer för att skydda mänskliga ögon
- ²Hög CRI & gt; 80 garanterar mer levande och naturligt ljus
- ²Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ²Den långa livslängden varar upp till 10 år (4 timmar per dag)
- ²dimbar
- ²two års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ²Med certifiering av CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc



Ansökan

Vintage LED-lampa ST64 4W ([Klassiska ST64 Vintage LED-glödlampor](#)) ger en konstnärlig och vintage appeal till alla väggsconces, ljuskrona, hängande ljus, ladugårdsbelysning, industrilampor eller utomhusljus. Det är perfekt att ge upp ett varmt gult ljus i showroom, konstrum, museer, bar, bistro, kafé, optisk butik, restaurang, hotell, vardagsrum, matsal, sovrum, kök, etc.

Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 40 ° C.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspanningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.

Application



Paket

1 stk LED-lampa per färglåda, sedan 50 st packade i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 50 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2. How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3. How om priset? A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4. Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6. Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?

A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

