



Ürün Açıklaması

INNOLITE 60W eşdeğer LED ampuller enerji tasarrufu GLS A19 A60 6.5W, bildiğiniz ve sevdiğiniz klasik şekli ile mükemmel bir retro tarzı sağlar. Yenilikçi LED filament teknolojisi ile eski bir 60W Akkor ampulüne eşdeğer olan bu 6.5W LED ampul benzer parlaklık sunar, ancak yaklaşık% 90 daha az enerji kullanır ve yirmi beş kat daha uzun süre dayanır.

Bu arada 360 derece parlaklık verir ve oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları ve dinlenme odaları için idealdir. Ayrıca, standart CFL enerji tasarruflu lambadan farklı olarak, bu LED Ampul cıva içermez ve anında açılır.

Aynı boyut ve taban kapağı sayesinde kurulum çok kolaydır - Eski ampulünüzü yalnızca yaşam alanınızda bulunan yeni INNOLITE LED Filament ampul ile değiştirin ve geleneksel görünüm ve hisleri koruyarak enerji ve masraflardan tasarruf edin.



Şartname

Model numarası.	37427	
Güç	6.5W	
Kapak tipi	Açık	Buzlu
Işık akısı	806lm $\pm$ % 10	750lm $\pm$ % 10
Akkümeşe eşdeğerdir	60W	
LED Filament Teknik Özellikleri	4 x 38 mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Etiket	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E27 E26 B22	
boyutlar	Dia = 60mm	
	L = 106mm	



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Teknik Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37422	4W	4 x38	470lm $\pm$ % 10	40W
37425	6W	6 x38	630lm $\pm$ % 10	50W
37428	8W	8 x38	1055lm $\pm$ % 10	75W



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :A60 Fila Clear 6.5W 3000K-2Manufacturer :Innotech



Temperature :22'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-12-29

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4360 y=0.4023 u=0.2507 v=0.3470 duv=-0.0006

CCT: 3002K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.6%

Flux RGB Ratio:R=23.0%,G=74.9%,B=2.0% Peak Wave:605.7nm Half Width:118.7nm

Rendering Index:Ra= 82.6

R1 =81 R2 =94 R3 =93 R4 =81 R5 =85 R6 =94 R7 =79 R8 =56
R9 =6 R10=87 R11=81 R12=78 R13=84 R14=97 R15=73

Photo Parameters

Flux:860.24lm

Effi.:134.2lm/W

Radiant:2478.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.094

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0470A

Power:P=6.41W

Power Factor:PF=0.583

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 36.296ms

VPeak: 13848

VDark: 1097


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




Ürün Fuarı

LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantajları

- ² Yüksek parlaklık, watt başına 130lm
- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 6.5W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb belgelendirme ile.



Uygulama

60W Eşdeğer LED ampul enerji tasarrufu GLS A19 A60 6.5W, yemek odası, toplantı salonu, çizim odası, showroom, otel, mağaza, bistro, koridor, telefon kulübesi, stüdyo ve sergi vb. İçin mükemmel bir dekoratif ortam ışığı sağlar. bistro ışıklarında, büyük çadırlarda, dekoratif düğün ışıklarında, dekoratif ışık tellerinde, ticari ışık tellerinde, avizeler, süs eşyaları vs.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renkli kutu başına 1 pc LED ampul, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1 adet / renk kutusu, karton başına 50 adet)



R,eturn Politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme iin rn iade edin.



S1. İmalatınsınız

A1: Evet, zel kalıplar ve retim hatlarıyla deneyimli bir reticiyiz.

Soru 2. rn kalitesi hakkında ne dřnyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri, tm rnlerin kalitesini saęlamak iin rnleri yařlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler. Q3.Fiyat hakkında ne diyeceęiz?

A3: Biz bir retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.S4. Sipariř verir misiniz?

A4: Online servisle iletiřime gein veya hemen bir e-posta gnderin, yakında rn fiyatına, zelliklerine, ambalajına vb. Yanıt vereceęiz. Tack.Q5. Senden numuneler alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalitemizi ve servisimizi test etmek iin test sipariřleri sunabilirsiniz, karıřık rnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřlerini nasıl oluřturabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřlerimiz var. Ltfen evrimii servisle bizimle iletiřime gein veya doęrudan e-posta gnderin.

S8. Emirlerimi nasıl deyebilirim?

A8: T / T, L / C ile deme yapabilmeniz iin her sipariřte nitelikli banka ve Adet İřlem Birimi iin gerekli olan aıdan bakabilirsiniz.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

