



Ürün Açıklaması

Ev bahçenizde küçük bir ışıltı getirin! INNOLITE® LED String Işıklar, balkonunuzda, balkonunuzda, terasınızda ve düğün, yıl dönümleri veya bayram kutlamaları sırasında oturma odanızda geceleyin değerli taşlar gibi ışıldayacak.

İster iç mekanda ister açık havada olsun, romantik ve kutlama ruh halleri için en uygundur.



Ürün özellikleri

Model numarası.	34121
Lamba gücü	1.5W
En yüksek güç	1500W
Kuvvetli akıme	220240VAC
Ürün tarzı	AB Stili
Boyut	21 Feet (6.04M) veya Özelleştirilmiş
IP derecelendirme	Kablo ve Soket için IP65, Fiş için IP44
Malzeme	Kablo için PVC veya Kauçuk, priz için PVC, tel için% 100 bakır
Tel göstergesi	2C veya 3C, 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2
Soket Tipi	E27 Askıya Alınmış veya Sabit Soket
Soket Miktarı	9 adet veya özelleştirilmiş
Fiş tipi	VDE 2 Pin veya 3 Pin Su Geçirmez Bağlı Fiş
Bağ	Çoklu Dizeler Bağlanabilir
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800-6500K, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25,000 saate kadar



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	Ürün tarzı	Voltaaj	En yüksek güç	CCT
34131	1.5W	ABD Tarzı	110-130VAC	1500W	1800-6500K, Kırmızı, Yeşil, mavi, sarı



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d=582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R_1=81$ $R_2=91$ $R_3=98$ $R_4=81$ $R_5=81$ $R_6=89$ $R_7=84$

$R_8=61$ $R_9=13$ $R_{10}=79$ $R_{11}=80$ $R_{12}=69$ $R_{13}=83$ $R_{14}=99$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms $I_p = 43987$ (67%)



Ürün gösterimi



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




Avantajları

- ² Özelleştirilmiş boyutu ve ihtiyacınız olan kablo ayakları seçebilirsiniz
- ² E26 veya E27 prizleri ile birlikte 9 adet LED ampul
- ² Darbelere Dayanıklı Dayanıklı Akrilik
- ² Çoklu dizeleri bağlayın: Maxi 1500W
- ² Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- ² Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- ² Su geçirmez kapalı veya açık kullanılabilir
- ² 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE RoHS ErP SAA sertifikası ile



Uygulama

Innolite LED Crystal Bubble Ball String 1.5W, arkanıza yaslanıp dinlenebileceğiniz ve akşamın tadını çıkarabileceğiniz güzel bir arka bahçe ortamı yaratacaktır. Açıkta duran filamentlerle bu bağbozumu Edison ampul dize ışıkları, sıcak ve nostaljik bir ışıltı verir, böylece yoğun bir günün ardından eve gelebilir ve kendi geri çekilmenizin tadını çıkarabilirsiniz. Bu dize ışıklar parlama olmadan yemek için yeterince parlaktır, böylece dışarıda akşam yemeğinin tadını güzel bir akşam geçirebilirsiniz.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 85 ° C, kapalı veya açık.
- ² Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin uygun şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- ² Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.



paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra 100 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



İade politikası

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDİ için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

