



Ürün Açıklaması

Innolite Klasik Esnek LED Filament Ampüller ST64 4W , yeni LED ve vintage akkor ampul teknolojilerinin iyi kombinasyonunu sağlayan yenilikçi bir ampul olup, filament hattı, özel polimer malzemelerden yapıldığı için yumuşak ve esnektir. Şimdiye dek dekoratif LED filament ürünlerinin en yeni satırı ve LED'de tanıdık "tungsten" hissini geri getiriyor.

360 derecelik geniş bir huzme açısı ile bu ampul, gölgeleri önlemek ve her yerde sıcak beyaz ışık sağlamak için çok yönlü ışık sunar. Bu arada yeni LED teknolojisi ile% 85 daha az enerji tasarrufu sağlıyor ve 25W geleneksel akkor ampullerle karşılaştırıldığında 25 kat daha uzun sürebilir.

Innolite Esnek LED ampuller ayrıca% 10 -100 oranında karartmayı düzenli bir Triac dimmer ile çaldı. Rahattan aktif atmosfere kadar herhangi bir etkinlik için doğru ambiyansı oluşturmak için kaliteli karartma sağlayabilir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	38632
Güç	4W
Ampul Son İşlem	Açık, Amber, Duman
Işık akısı	200lm ±% 10
LED Filament Teknik Özellikleri	Spiral x 1
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 64mm
	L = 140 mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler


Model numarası.	Ampul Tipi	Watt (W)	LED Filament Teknik Özellikleri	Işık Akısı (lm)
-----------------	------------	----------	---------------------------------	-----------------

38602	A19 A60	4W	Bobin x 1	200lm $\pm$ % 10
38622	ST58	4W	Spiral x 1	200lm $\pm$ % 10



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5174$ $y=0.4010$ $u'=0.3054$ $v'=0.5325$

$T_c=2001K$ Dominant WL: $\lambda_d = 590.2nm$ Purity=75.7%

Red Ratio: $R=37.2\%$ Peak WL: $\lambda_p=615.1nm$ HWL: $\lambda_{hd}=88.8nm$

Render Index: $R_a=82.5$

$R_1 = 88$ $R_2 = 98$ $R_3 = 83$ $R_4 = 85$ $R_5 = 92$ $R_6 = 86$ $R_7 = 73$

$R_8 = 55$ $R_9 = 18$ $R_{10}=95$ $R_{11}=91$ $R_{12}=73$ $R_{13}=93$ $R_{14}=92$ $R_{15}=76$

Photo Parameters:

Flux = 240.7 lm Eff. : 62.85 lm/W $P_e = 843.6$ mW

Electrical parameters:

$V = 230.0$ V $I = 0.03200$ A $P = 3.830$ W PF = 0.5210


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 1490$ ms $I_p = 48566$ (74%)



Ürün gösterimi

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages





Avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikasıyla birlikte



Uygulama

Innolite Esnek LED Filament ampuller klasik ST64 4W oturma odası, yemek odası, yatak odası, çalışma odası, balkon, teras, fırın, çay-evi, restoran, kafe dükkkanı, bar, otel, villa gibi herhangi bir odaya benzer "tungsten" geleneksel ampul tasarımıyla eski bir zaman cazibesi yaratabilir , kilise, stüdyo, sanat odası, konser salonu, sergi salonu, ticaret ve sanayi bölgesi, vb.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 kutu renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenildi. (1pc / renk kutusu, 50pcs / carton)



iade politikasi

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

