



## Ürün Açıklaması

INNOLITE Konvansiyonel PCA LED Ampul A19 A60 9W, genel amaçlı ev ihtiyaçlarınız için harika bir fiyat ve iyi aydınlatma performansı ile mükemmeldir. Bu 9W ampul, 60W standart akkor ampul ile eşdeğerken,% 80 enerji tasarrufu sağlıyor ve 25 kat daha uzun süre dayanıyor.

Eşsiz plastik kaplı alüminyum muhafaza ile ampulü daha güvenli ve kırılmaz tutar. Bu arada 220 derecelik geniş açı açığı ve yüksek kaliteli LED kaynağı ile bu 9W ampul göz kamaşması olmadan bir ışık oluşturur ve insan gözleri için rahat bir ışık sunar.

Geleneksel akkor ampulün aksine, bu PCA ampul cıva içermeyen ve UV ışınlarına maruz kalmadan çevreyle dost. Kurulum aynı taban kapağı E26 E27 B22 olarak çok kolaydır, evinizdeki ampulleri kendiniz de değiştirebilirsiniz.



## Ürün özellikleri

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Model numarası.           | 37446                      |
| Güç                       | 9W                         |
| Ampul Son İşlem           | Opal                       |
| Işık akısı                | 806lm $\pm$ % 10           |
| Akkümeşe eşdeğerdir       | 60W                        |
| LED Türü                  | SMD                        |
| Giriş gerilimi            | 220-240VAC veya 100-130VAC |
| Malzeme                   | Plastik ve alüminyum       |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 2700K - 6500K              |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A +                        |
| Işın açısı                | 220 derece                 |
| Renk Oluşturma Endeksi    | > 80 Ra                    |
| Güç faktörü               | > 0.5                      |
| Başlama zamanı            | < 0.5s                     |
| Anahtarlama Döngüsü       | $\geq$ 12,500              |
| Ömür                      | 25.000 saate kadar         |
| Lamba Tabanı              | E26 E27 B22                |
| boyutlar                  | Dia. = 60 mm               |
|                           | L = 110 mm                 |



## Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC




## İlgili ürünler

| Model numarası. | Lamba Kapağı | Watt (W) | Işık Akısı (lm)   | Eşdeğer Akkor Ampul |
|-----------------|--------------|----------|-------------------|---------------------|
| 37442           | Opal         | 6W       | 470lm $\pm$ % 10  | 40W                 |
| 37450           | Opal         | 12W      | 1055lm $\pm$ % 10 | 75W                 |
| 37452           | Opal         | 15W      | 1200lm $\pm$ % 10 | 85W                 |
| 37454           | Opal         | 18W      | 1521lm $\pm$ % 10 | 100W                |
| 37456           | Opal         | 20W      | 1700lm $\pm$ % 10 | 130W                |



## Ürün Test Raporu

## Spectrum Test Report



### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4633$   $y=0.4242$   $u'=0.2587$   $v'=0.5329$

$T_c=2756K$  Dominant WL:  $L_d = 582.5nm$  Purity=66.4%

Red Ratio:  $R=26.0\%$  Peak WL:  $L_p=606.7nm$  HWL:  $L_{hd}=129.9nm$

Render Index:  $R_a=81.5$

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =79 | R2 =87 | R3 =96 | R4 =82 | R5 =79 | R6 =84 | R7 =85 |        |
| R8 =60 | R9 =7  | R10=71 | R11=81 | R12=68 | R13=80 | R14=98 | R15=71 |

### Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W Fe = 2.703 W

### Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.06900 A P = 8.720 W PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 444 ms Ip = 47105 (72%)



## Ürün gösterimi



## Avantajları

<sup>2</sup> Evinizi en uygun LED fiyatıyla en yeni LED teknolojisine yükseltmek için düşük maliyetli

<sup>2</sup> Yeni LED filament teknolojisi ile % 80'e kadar enerji tasarrufu: 8W 60W akkor ampule eşdeğer LED

- <sup>2</sup> Kırılmaya dayanıklı: plastik kaplı alüminyum gövde
- <sup>2</sup> İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- <sup>2</sup> Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- <sup>2</sup> Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- <sup>2</sup> Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- <sup>2</sup> % 10 -% 100 arasında sorunsuz şekilde ayarlanabilir
- <sup>2</sup> Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- <sup>2</sup> CE LVD EMC RoHS Sertifikası ile ErP SAA ETL



## Uygulama

Alüminyum LEDli ampul A19 ile inovatif plastik, yatak odaları, oturma odaları, yemek odaları, koridorlar, mutfaklar ve otellerdeki yumuşak beyaz renk sıcaklığındaki 3000K civarındaki dükkanlarda evde kullanım için mükemmel bir sıcaklığa kavuşturur. Gün ışığı rengi sıcaklığı 6000K civarında olan yüksek parlaklığa ihtiyaç duyulan oda, ofis, dükkan ve diğer yerleri okumak için ideal bir gün ışığı parlak ışığı vermek için kullanılabilir. Bu arada kapalı fişli fişlerde kullanılması uygundur.

## Operasyon ve bakım

- <sup>2</sup> Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- <sup>2</sup> Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- <sup>2</sup> Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- <sup>2</sup> Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- <sup>2</sup> Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- <sup>2</sup> Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- <sup>2</sup> Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar görürse kullanmayı bırakın.

# Application



## paket

1 pc renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1pc / renk kutusu, 100pcs / carton)



## iade politikası

Bu öğe için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

- Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.
- Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.
- Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.
- Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



## SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak,

profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.



## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

