



Ürün Açıklaması

Klasik şekil tasarımıyla Innolite kısılabılır LED ([Çin LED filament golf topu ampul Tedarikçi](#)) Filament golf topu ampulü G45 P45, klasik akkor ampul G45 / P45 ampullerinin bilinen şeklini uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarıyla birleştirir. Güzel bir dekoratif ılık beyaz ışık verebilir ve aynı zamanda parlak bir ışık için soğuk beyaz da mevcuttur.

Geleneksel akkor ampulden farklı olarak, Innotech LED golf ampulü% 90 enerji tasarrufu sağlayabilir ve cıva veya IR radyasyonu olmadan çevre dostudur. Filament ve şeffaf cam görünümü ile bu 4W LED ampul, dekoratif aydınlatma armatürleri, aplik ve avizeler, sarkıt ve masa lambaları veya sadece çağdaş bir görünüm için gölgesiz kümeler için idealdir.

Bu golf topu LED filamanlı ampul ayrıca havayı kontrol etme ve tonları seçebileceğiniz kısılabılır versiyonlarla ayarlama seçeneği sunar.



Şartname

model numarası.	37315
Güç	4W
Kapak tipi	Açık
Işık akısı	450lm ±% 10
Ampule eşdeğer	40W
LED Filament Spek.	4 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (SKK)	2700K - 6500K
Enerji verimliliği sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk dönüşüm indeksi	≥ 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
başlama zamanı	<0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
Tebdir	Dia. = 45mm
	E14: L = 77mm, E27: L = 72mm



ürün sertifikaları

CE RoHS ErP SAA FC





ilgili ürünler

model numarası.	Ampul türü	Wattal (K)	LED Filament Spek.	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer ampul
37312	Golf topu G45 P45	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37316		5.5W	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W



Ürün Test Raporu

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4404 (dx=-0.0001) y=0.4051 (dy=-0.0001)
Chromaticity Coordinate: u'=0.2524 v'=0.5223 (duv=-4.02e-05)
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 388.08 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:98.7 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.932W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %0.006%

Ip=55470 (G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




ürün sergisi

LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılmasını sağlar
- ² Yeni LED ile% 90'a kadar enerji tasarrufu (**golf topu LED ampul üreticisi**) filament teknolojisi: 7W LED 60W akkor ampul eşdeğeri
- ² Geleneksel parlayan görünümler için güçlendirme boyutu ve klasik klasik tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışığı garanti eder
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva içermez ve UV veya IR radyasyonu yoktur
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- ² Kısılabılır
- ² 4 saatlik günlük ortalama kullanıma bağlı olarak iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

Innotech LED golf topu ampulü, güzel bir dekoratif sıcak beyaz ışık verebilir ve ayrıca mutfak, oturma odası, yatak odası, koridor, restoran vb. , kolye ve masa lambaları ya da çağdaş bir görünüm için gölgesiz kümeler halinde.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lambanıyla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığından ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olan lambaya / lambaya voltaj ucu vermediğinden emin olun.
- ² Lamba / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için duy tutucu temalarıyla iyi temas önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke gerilimini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce lambanın / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse, kullanımı iptal edin.

Application



paket

1 adet LED ([çin satılık LED ampuller](#)) renk kutusu başına ampul, daha sonra 100 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saat kullanımına bağlı olarak iki yıllık ücretsiz bir SINIRLI GARANTİ veriyoruz.

Geri dönüş gerekli olmalı

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz problem hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddenin iadesi izni verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



S1. Üretici misiniz?

A1: Evet, özel kalıplar ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: teknisyenlerimiz ve qc ekipleri ürünleri tek tek test yařlanma hattı kullanarak, profesyonel cihaz ve aletleri tüm ürünlerin kalitesini saęlamak için. Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

S4. Sipariř veriyor musun

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya bize hemen bir e-posta gönderin, yakında ürün fiyatına, teknik özelliklere, ambalajlamaya, vb. Cevaplayacağız. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmetimizi test etmek için test sipariřleri verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri için farklı baskı işlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl öderim?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakış açısına göre her bir sipariř için gerekli banka ve ADEDI mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

