



## Ürün Açıklaması

INNOLITE Tam cam COB GU10 LED ([GU10 MR16 LED Spotlar üretici Çin](#)) spot 6W benzer bir halojen ampul ile rahat ve sıcak ortam ışığı oluşturabilir. En yeni COB LED teknolojisi ile bu 6W LED ([GU10 MR16 LED Spotlar tedarikçi Çin](#)) eski bir 60W halojen GU10 ampulüne eşdeğer spot ışığı benzer parlaklık sunar ancak enerji faturalarında% 80 tasarruf sağlar ve on beş kat daha uzun sürer.

Alternatif 38 derece veya 60 derecelik giriş açısı ile bu 6W spot ışığı, mağaza, ofis veya evde aşağı aydınlatma veya vurgu aydınlatması olarak kullanması için mükemmel odaklanmış parlak bir giriş sağlar. Geleneksel halojen ampulün aksine, çevre dostu cıva olmadan ve hiçbir UV ışını veya ısıyı içermez ve tam parlaklık anında açıktır.

Bu arada rahat ortamdan aktif atmosfere kadar herhangi bir etkinlik için doğru ambiyansı oluşturmak için kaliteli karartma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, INNOLITE GU10 ampulün CRI'sı her zaman gerçekte ve doğal olarak renkleri yansıtabilen 80 ra'dan daha yüksektir.



## Ürün özellikleri

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Model numarası.           | 36287                      |
| Güç                       | 6W                         |
| Işık akısı                | 520 lm $\pm$ % 10          |
| Halojene eşdeğerdir       | 60W                        |
| LED Türü                  | COB                        |
| Giriş gerilimi            | 220-240VAC veya 110-130VAC |
| Malzeme                   | Bardak                     |
| Renk Sıcaklığı (CCT)      | 2700K - 6500K              |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A +                        |
| Işın açısı                | 38 derece veya 60 derece   |
| Renk Oluşturma Endeksi    | > 80 Ra                    |
| Güç faktörü               | > 0.5                      |
| Başlama zamanı            | & Lt; 0.5S                 |
| Anahtarlama Döngüsü       | $\geq$ 12,500              |
| Ömür                      | 25.000 saate kadar         |
| Lamba Tabanı              | GU10                       |
| boyutlar                  | Dia. = 50mm                |
|                           | L = 53 mm                  |



## Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC




## İlgili ürünler

| Model numarası. | Ampul Tipi                  | Watt (W) | LED Türü | Işık Akısı (lm)  | Eşdeğer Akkor Ampul |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| 36281           | DR (Dikroik)                | 3W       | COB      | 220lm $\pm$ % 10 | 25W                 |
| 36282           |                             | 5W       |          | 380lm $\pm$ % 10 | 40W                 |
| 36283           | AE (Aluminizing Eco)        | 3W       |          | 240lm $\pm$ % 10 | 30W                 |
| 36284           |                             | 5W       |          | 400lm $\pm$ % 10 | 45W                 |
| 36285           | AL<br>(aluminleştirmesiyle) | 3W       |          | 260lm $\pm$ % 10 | 30W                 |
| 36286           |                             | 5W       |          | 450lm $\pm$ % 10 | 50W                 |
| 36288           | Dolu bardak                 | 7W       |          | 600lm $\pm$ % 10 | 75W                 |



## Ürün Test Raporu

## Spectrum Test Report



### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4384$   $y=0.4109$   $u'=0.2486$   $v'=0.5243$

$T_c=3031K$  Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

### Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W Fe = 1.727 W

### Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.04800 A P = 6.020 W PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 676 ms Ip = 49596 (76%)



Ürün gösterimi



CE RoHS ErP SAA ETL FC



## Avantajları

- <sup>2</sup> 38 ° veya 60 ° ışın açısı, aydınlatma veya vurgu aydınlatması sağlar
- <sup>2</sup> COB LED teknolojisi ile % 80'e kadar enerji tasarrufu: 6W 60W halojen ampule eşdeğer LED
- <sup>2</sup> Geleneksel halojen görünüm ve hisler için geliştirilmiş boyut ve klasik tasarım
- <sup>2</sup> İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- <sup>2</sup> Dim
- <sup>2</sup> Yüksek CRI > 80; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- <sup>2</sup> Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- <sup>2</sup> Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- <sup>2</sup> Günlük ortalama dayalı iki yıllık sınırlı garanti 4 saatlik kullanım



## Uygulama

Innolite dolu cam COB LED ([GU10 MR16 LED Spotlar satılık Çin](#)) GU10 Spotlight, ofis, toplantı odası, gösteri salonu, vitrin, otel, restoran, kütüphane, KTV, koridor, oturma odası, yatak odası, banyo, yemek odası, mutfak vb. Aydınlatma veya vurgu aydınlatması olarak yaygın şekilde kullanılır.



## Operasyon ve bakım

<sup>2</sup> Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.

<sup>2</sup> Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

<sup>2</sup> Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.

<sup>2</sup> Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.

<sup>2</sup> Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.

<sup>2</sup> Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.

<sup>2</sup> Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar görürse kullanmayı bırakın.



## İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



## SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

