



Ürün Açıklaması

INNOLITE tam donanımlı LED filament ampuller GLS A19 A60 8W, bildiğiniz ve sevdiğiniz klasik şekli ile mükemmel bir retro tarzı sağlar. Yenilikçi LED filament teknolojisi ile eski bir 75W Akkor ampulüne eşdeğer olan bu 8W LED ampul benzer parlaklık sunar, ancak yaklaşık% 90 daha az enerji kullanır ve yirmi beş kat daha uzun süre dayanır.

Bu arada 360 derece parlaklık verir ve oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları ve dinlenme odaları için idealdir. Ayrıca, standart CFL enerji tasarruflu lambadan farklı olarak, bu LED Ampul cıva içermez ve anında açılır.

Aynı boyut ve taban kapağı sayesinde kurulum çok kolaydır - Eski ampulünüzü yalnızca yaşam alanınızda bulunan yeni INNOLITE LED Filament ampul ile değiştirin ve geleneksel görünüm ve hisleri koruyarak enerji ve masraflardan tasarruf edin.



Şartname

Model numarası.	37428	
Güç	8W	
Kapak tipi	Açık	Buzlu
Işık akısı	1055lm $\pm$ % 10	1000lm $\pm$ % 10
Akkümeşe eşdeğerdir	60W	
LED Filament Teknik Özellikleri	8 x 38 mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Etiket	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E27 E26 B22	
boyutlar	Dia = 60mm	
	L = 140mm	



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Teknik Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
-----------------	----------	---------------------------------	-----------------	---------------------


37422	4W	4 x38	470lm $\pm$ % 10	40W
37425	6W	6 x38	630lm $\pm$ % 10	50W
37424	7W	4 x38	806lm $\pm$ % 10	60W




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :A60 Fila Clear 8W 3000K DimManufacturer :Innotech
Temperature :22'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-12-29
Remark:



SDCM:2.7 SDCM



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4453 y=0.4064 u=0.2550 v=0.3490 duv=-0.0002
CCT: 2883K Dominant Wave.:583.4nm Purity:55.6%
Flux RGB Ratio:R=23.6%,G=74.6%,B=1.8% Peak Wave:605.7nm Half Width:114.3nm

Rendering Index:Ra= 81.3

R1 =80 R2 =93 R3 =93 R4 =78 R5 =81 R6 =92 R7 =79 R8 =54
R9 =1 R10=84 R11=77 R12=76 R13=83 R14=97 R15=72

Photo Parameters

Flux:911.15lm Effi.:112.9lm/W Radiant:2615.6mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.113 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0410A
Power:P=8.07W Power Factor:PF=0.851


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 32.551ms VPeak: 13608
VDark: 1207 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




Ürün Fuarı

LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a kadar enerji tasarrufu: 6.5W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb belgelendirme ile.



Uygulama

LED Filament Işık Ampülü GLS A19 A60 8W (75W eşdeğer LED ampuller), yemek odası, toplantı odası, çizim odası, gösteri salonu, otel, mağaza, bistro, koridor, telefon kulübesi, stüdyo ve sergi vb. İçin mükemmel bir dekoratif ortam ışığı sağlar. bistro ışıkları, büyük çadırlar, dekoratif düğün lambaları, dekoratif ışık telleri, ticari ışık telleri, avizeler, süs eşyaları vb. mekanlarda iç mekan kullanımı için idealdir.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renkli kutu başına 1 pc LED ampul, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1 adet / renk kutusu, karton başına 50 adet)



R,eturn Politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme iin rn iade edin.



S1. İmalatınsınız

A1: Evet, zel kalıplar ve retim hatlarıyla deneyimli bir reticiyiz.

Soru 2. rn kalitesi hakkında ne dřnyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri, tm rnlerin kalitesini saęlamak iin rnleri yařlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler. Q3.Fiyat hakkında ne diyeceęiz?

A3: Biz bir retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.S4. Sipariř verir misiniz?

A4: Online servisle iletiřime gein veya hemen bir e-posta gnderin, yakında rn fiyatına, zelliklerine, ambalajına vb. Yanıt vereceęiz. Tack.Q5. Senden numuneler alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalitemizi ve servisimizi test etmek iin test sipariřleri sunabilirsiniz, karıřık rnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřlerini nasıl oluřturabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřlerimiz var. Ltfen evrimii servisle bizimle iletiřime gein veya doęrudan e-posta gnderin.

S8. Emirlerimi nasıl deyebilirim?

A8: T / T, L / C ile deme yapabilmeniz iin her sipariřte nitelikli banka ve Adet İřlem Birimi iin gerekli olan aıdan bakabilirsiniz.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

