



Ürün Açıklaması

Innolite [tam cam LED mum ampuller](#) konut amaçlı ticari ve dekoratif aydınlatma, Sıcak, yumuşak bir ışıkla samimi ve rahat bir atmosfer yaratabilir, eski akkor lambalarla aynı hissi verir ve insanın gözlerini korur.

Bu 4W LED mum ampul, 35W geleneksel akkor mum ampulünün yerini almış, benzer parlaklık sunuyor, ancak % 85 daha az enerji kullanıyor ve 25 kat daha uzun süre dayanıyor. Bu arada herhangi bir cıva ve UV ışınına maruz kalmadığı ve titremesinin olmadığı çevre dostu.

Zarif bir tasarım ve tam cam 360 derecelik çok yönlü ışın açısı ile avizeler, şamdan lambaları, duvar aplikleri ve askılı aydınlatmada veya E12 E14 veya E27 taban prizli genel amaçlı alanlarda kullanılır. Kurulum aynı boyut ve standart taban kapağı kadar kolaydır.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37204	37205
Güç	4W	
Ampul Son İşlem	Buzlu	Opal
Işık akısı	400lm $\pm$ % 10	380lm $\pm$ % 10
Akkümeşe eşdeğeri	35W	
LED Türü	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E12 E14 E26 E27 B22	
boyutlar	Dia. = 35mm	
	L = 99mm (E14 için), L = 96mm (E27 için)	



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FCC




İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba Kapağı	Watt (W)	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37204	Buzlu	4W	400lm $\pm$ % 10	35W
37205	Opal		380lm $\pm$ % 10	



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R1=80$	$R2=90$	$R3=96$	$R4=79$	$R5=80$	$R6=89$	$R7=82$
$R8=56$	$R9=3$	$R10=79$	$R11=78$	$R12=70$	$R13=82$	$R14=99$ $R15=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



Ürün gösterimi

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





Avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu: 8W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- ² Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² % 10 - % 100 arasında sorunsuz şekilde ayarlanabilir
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE LVD EMC RoHS Sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

INNOLITE Tam cam LED Mum ampuller C35 4W, oturma odası, yemek odası, yatak odası, arka bahçe, lobi, restoran, otel, alışveriş merkezi, barlar, kahve barları, showrooomlar, ev eşyaları, vitrin, kulüp, sanat odası, müzeler, vb Avizeler, şamdan lambaları, kristal lambalar, duvar aplikleri ve kolye aydınlatma vb için uygundur.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 kutu renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenildi. (1 adet / renkli kutu, 100 adet / karton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarıımız ve üretim hatlarıımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

